

1 品種登録の番号及び年月日 第24936号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ajuga reptans L. コウメ チップ

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株幅は狭、茎の数は多、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の色は緑、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の主な色は黄、葉身の斑の二次色は淡緑、葉身の波打ちは無又は極弱、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身の切れ込みの深さは無又は極浅、花序の長さは中、花序の幅は中、小花の数はやや少、小花の長さは短、小花の縦径は小、小花の横径は極小、下唇弁の色は93B、下唇弁の中央裂片の幅は極狭、下唇弁の中央裂片の形はI型である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コウメ チップ」は、対照品種「ディクシーチップ」と比較して、葉身の斑の主な色が黄であること、葉身の凹凸が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「chocolate chip」と比較して、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横田辰夫
埼玉県加須市下谷612

6 登録品種の育成をした者の氏名

横田辰夫

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24937号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精寒みつやま (セイカミツヤマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精寒みつやま」は、対照品種「精かへい」と比較して、花らいの外面の色がN78Dであること、舌状花の表面の主な色が71Cであること等で区別性が認められる。対照品種「精寒しうん」と比較して、花らいの外面の色がN78Dであること、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第24938号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精寒くれは (セイカンクレハ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84C:71A(中央部の縦線)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精寒くれは」は、対照品種「精寒しうん」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。対照品種「精かりん」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が先端部から1/4までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第24939号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zodaki

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭先形、花の着き方は単花、小花柄の長さは極短、花の向きは上向き、花型は八重、花の直径は中、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は平形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は無又は極弱、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は91C、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は中央に向けて淡色化、がく片の裏面の主な色はNN155C、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zodaki」は、対照品種「ベル・オブ・ウォーキング」と比較して、がく片の形が楕円形であること、がく片の周縁部の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「天塩」と比較して、がく片の表面の主な色が91Cであること、やくの色1が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.
Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim Snoeijer

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24940号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zodasmi

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはかなり短、花の向きは上向き、花型は八重、花の直径は中、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片の形は倒卵形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は無又は極弱、がく片の先端の形は突形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色は76C、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は146C、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色は76D、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zodasmi」は、対照品種「Zodaki」と比較して、がく片の表面の色数が複色であること、がく片の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ベル・オブ・ウォーキング」と比較して、がく片の表面の色数が複色であること、がく片の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.
Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Willem Straver

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24941号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zomoa

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは上向き、花型は一重、花の直径はやや大、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平行、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4～6枚、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は接する、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端の形は突形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は93B、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は91B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zomoa」は、対照品種「さのの紫」と比較して、がく片の表面の主な色が93Bであること、がく片の裏面の主な色が91Bであること、花糸の色2が萼であること等で区別性が認められる。対照品種「パープルスター」と比較して、がく片の形が楕円形であること、花糸の色2が萼であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.
Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Zoest

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24942号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zoprika

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は2回羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭先形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは上向き、花型は一重、花の直径はやや小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は6枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は強、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色はNN155A、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は150D、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色はNN155B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zoprika」は、対照品種「ミーネ・ベル」と比較して、がく片の表面の主な色がNN155Aであること、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）が150Dであること、やくの色1が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「エルフ」と比較して、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）が6枚のみであること、柱頭の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.
Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Zoest

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24943号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. Zoqum

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや短、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径は小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片の形はへら形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）はかなり強、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は77A、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は77B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zoqum」は、対照品種「ミセス ケイコ」と比較して、花の形（一重又は半八重品種に限る。）が鐘形であること、がく片の表面の主な色が77Aであること、がく片の裏面の主な色が77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クリオネ」と比較して、がく片の表面の主な色が77Aであること、がく片の裏面の主な色が77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Zoest Beheer B.V.
Reijerskoop 148, 2771BT Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Willem Straver

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24944号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. オエフジプランタンビオレ

3 登録品種の特性の概要

草型は無つる性、草姿（無つる性品種に限る。）は半直立、葉型は三出複葉、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は房状、小花柄の長さは極短、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は凹形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4～6枚、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは極短、がく片の幅は極狭、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は平形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端の形は鈍形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は無又は極弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色は157D、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は186C、がく片の裏面の主な色は155C、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オエフジプランタンビオレ」は、対照品種「ムーン・ビーム」と比較して、がく片の表面の色数が複色であること、がく片の表面の主な色が157Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スノウヴァレイ」と比較して、がく片の幅が極狭であること、がく片の表面の主な色が157Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

及川辰幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24945号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gaura lindheimeri Engl. & Gray HARROSY

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の傾きは開張、分枝数はやや少、葉数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の最大幅の位置は中央部、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニン着色の強弱は中、つぼみの色は53C;148D(先端)、花の幅は中、上弁の形は卵形、上弁の長さは中、上弁の幅は中、上弁の表面の主な色はN155B、上弁の表面の二次色(脈を除く。)は68A、上弁の表面の二次色の分布(脈を除く。)は周縁部、花柱の色は白、花糸の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HARROSY」は、対照品種「ホソピコ」と比較して、花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Hardy Rosemary Hardy

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24946号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gaura lindheimeri Engl. & Gray ヨピュアーホワイト

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の傾きは中間、分枝数は少、葉数はやや少、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の最大幅の位置は中央部、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、つぼみの色は145A;144A(先端)、花の幅はやや狭、上弁の形は菱形、上弁の長さは中、上弁の幅は中、上弁の表面の主な色はNN155D、上弁の表面の二次色の分布(脈を除く。)は無、花柱の色は白、花糸の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヨピュアーホワイト」は、対照品種「KLEGL08618」と比較して、草丈がやや低であること、つぼみの色が145A;144A(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイト フェロン」と比較して、つぼみの色が145A;144A(先端)であること、花の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

細貝要平

新潟県新潟市秋葉区六郷848番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

細貝要平

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24947号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. あがつま1号 (アガツマ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数の中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さは長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は97C、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あがつま1号」は、対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、茎の二節以上の側枝発生数の中であること、葉の形が披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「あがつま2号」と比較して、茎の長さがかなり長であること、花冠裂片の先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高山村
群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯塚健一 栗原宏泰 定村裕 清水美果 綿貫宏美 小林千奈津 小俣翔太 檜澤正人 小島未奈 関野凱一 村山幹登 小林大和 柴田健吾

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24948号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. あがつま2号 (アガツマ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の形は狭披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は93A、花冠の内面上部の色は97C、花冠の外面上部の色は93A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あがつま2号」は、対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、茎の二節以上の側枝発生数が中であること、葉の形が狭披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「あがつま1号」と比較して、茎の長さが長であること、花冠裂片の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高山村
群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯塚健一 栗原宏泰 定村裕 清水美果 綿貫宏美 小林千奈津 小俣翔太 檜澤正人 小島未奈 関野凱一 村山幹登 小林大和 柴田健吾

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24949号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 錦秋の風 (キンシュウノカゼ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は中、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN89B、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色はN89A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「錦秋の風」は、対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、茎の緑色の濃淡が中であること、葉の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「蒼い風」と比較して、着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）が少であること、花冠の外面上部の色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24950号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 長寿 (チョウジユ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は上1/3、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はかなり少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN80B, NN155C（中央部）、花冠の内面上部の色はN80B, NN155C（中央部）、花冠の外面上部の色はN80C, NN155A（中央部）、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はかなり広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「長寿」は、対照品種「白寿」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80B, NN155C（中央部）であること、花冠の外面上部の色がN80C, NN155A（中央部）であること等で区別性が認められる。対照品種「心美愛」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80B, NN155C（中央部）であること、花冠の外面上部の色がN80C, NN155A（中央部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和佐野文俊
福岡県朝倉市白鳥132

6 登録品種の育成をした者の氏名

和佐野文俊

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24951号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ディーバ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は上1/3、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN80B、花冠の内面上部の色は76D、花冠の外面上部の色は77B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ディーバ」は、対照品種「紅竜」と比較して、花冠裂片の長さが中であること、やくの発達の状態が正常であること等で区別性が認められる。対照品種「ソレイユ」と比較して、花冠の外面上部の色が77Bであること、花冠の外面のしま模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24952号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ルーチェ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は76A、花冠の内面上部の色は76B、花冠の外面上部の色は76A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密はかなり粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は部分退化、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルーチェ」は、対照品種「ソレイユ」と比較して、着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）が極少であること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「ディーバ」と比較して、花冠裂片の表面の色が76Aであること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第24953号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. スーパームーン

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数の中、茎の二節以上の側枝発生数の中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は大、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は76C、花冠の内面上部の色は76C、花冠の外面上部の色は84C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スーパームーン」は、対照品種「ファーストラブ」と比較して、花冠の形が漏斗形であること、花冠の外面上部の色が84Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セレナーデ」と比較して、花冠の外面上部の色が84Cであること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第24954号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. しのか

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数の中、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は心臓形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「しのか」は、対照品種「蒼い風」と比較して、葉の形が心臓形であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「秋の風」と比較して、花冠の内面上部の色が97Dであること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第24955号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. こがねさやか

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は白、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易はやや易、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや晩、成熟期は晩、生態型は中間型、粗タンパク含有率はやや高である。

出願品種「こがねさやか」は、対照品種「サチユタカ」と比較して、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無が全欠であること等で区別性が認められる。対照品種「タマホマレ」と比較して、種皮の地色が黄白であること、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無が全欠であること等で区別性が認められる。対照品種「たつまる」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が大であること、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無が全欠であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田吉丈 猿田正恭 岡部昭典 菊池彰夫 小野貞芳

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24956号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. たつまる

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや多、茎の毛じの色は白、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは高、裂きょうの難易は難、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は中、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期は晩、生態型は中間型、粗タンパク含有率はやや高である。

出願品種「たつまる」は、対照品種「サチユタカ」と比較して、裂きょうの難易が難であること、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「タマホマレ」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「こがねさやか」と比較して、裂きょうの難易が難であること、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田吉丈 猿田正恭 岡部昭典 菊池彰夫

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24957号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. はつながは

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は白、茎の長さはかなり短、茎の節数は少、側小葉の形は三角形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは低、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期はやや晩、生態型は中間型、粗タンパク含有率は高である。

出願品種「はつながは」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、茎の長さがかなり短であること、側小葉の形が三角形であること、開花始期が中であること、粗タンパク含有率が高であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、側小葉の形が三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「フクハヤテ」と比較して、茎の長さがかなり短であること、側小葉の形が三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋幹 中澤芳則 松永亮一 高橋将一 大木信彦 河野雄飛 小松邦彦

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24958号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. フクハヤテ

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期はやや晩、生態型は中間型、粗タンパク含有率はやや高である。

出願品種「フクハヤテ」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、子実のへその色が黄であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「はつながは」と比較して、茎の長さがやや短であること、側小葉の形が鋭先卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋幹 中澤芳則 松永亮一 高橋将一 大木信彦 河野雄飛 小松邦彦 羽鹿牧太

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24959号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Ginger Peach

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は178A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極小、若葉の葉身の色2は182B、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は59A、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は中、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1は177D、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は199A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は61A、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色は187B、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや大、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は71B、花の向きは下向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外面の色は72Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ginger Peach」は、対照品種「アンバーウェーブ」と比較して、葉身の色1が177Dであること、花の外面の色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「TNヒュー041」と比較して、葉身の色1が177Dであること、花の外面の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John C. Pavlich

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24960号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerDelta Dawn

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1は144C、若葉の葉身の色1の分布は葉脈間及び周縁部、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2は181A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様はぼかし、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は154D、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は無又は極弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は密、葉身の色1は144B、葉身の色1の分布は周縁部、葉身の色1の模様はぼかし、葉身の色1の面積は極小、葉身の色2は153C、葉身の色2の分布は全体の葉脈間、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はやや小、葉身の色3は166C、葉身の色3の分布は葉脈に沿う、葉身の色3の模様はぼかし、葉身の色3の面積はやや小、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は160B、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は144A、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は150C、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅はやや狭、花の外側の色は150Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerDelta Dawn」は、対照品種「TIRAMISU」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、葉身の色3が166Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Electra」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、葉身の色2が153Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24961号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Pear Crisp

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅はやや狭、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は154B、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は無又は極粗、葉柄の主な色は145C、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は鋭形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁部の欠刻の数は多、葉身の周縁部の欠刻の深さは極深、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の色1は151B、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は1C、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は163A、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は2B、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色は1Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Pear Crisp」は、対照品種「ライムリッキー」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の数が多く、花の外側の色が1Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24962号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerSpellbound

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN186A、若葉の葉身の色1の分布は周縁部及び葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は小、若葉の葉身の色2は201C、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はやや大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色はN79A、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN79B、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN186A、葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積は極小、葉身の色3はN187D、葉身の色3の分布は葉脈に沿う、葉身の色3の模様はぼかし、葉身の色3の面積は極小、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN77A、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅は広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は183C、花の向きはやや下向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外側の色は183Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerSpellbound」は、対照品種「Plum Royale」と比較して、花茎の花の着生する部位の長さがやや短であること、花の外側の色が183Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24963号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Cajun Fire

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は184A、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや小、若葉の葉身の色2はN187A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は中、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は187B、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は大、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは深、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは中、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN186A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN77B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅は広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は49B、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花の幅はやや狭、花の外面の色は65Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Cajun Fire」は、対照品種「MOCHA」と比較して、葉身の長さ／幅が大であること、花の外面の色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パレスパープル」と比較して、若葉の葉身の色1が184Aであること、葉身の長さ／幅が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24964号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Creole Nights

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN186A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈間及び周縁部、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや小、若葉の葉身の色2は187A、若葉の葉身の色2の分布は全体、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は中、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は187A、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは弱、葉身の光沢は強、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN77A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187A、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色はN92A、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は密、つぼみの色は187C、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外面の色は63Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Creole Nights」は、対照品種「MOCHA」と比較して、葉身の色1がN77Aであること、花茎の花の着生する部位の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「オブシディアン」と比較して、葉身の色1がN77Aであること、花の外面の色が63Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24965号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEUROYFL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は186B、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや大、若葉の葉身の色2は187A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は粗、葉柄の主な色はN79A、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は強、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は186A、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は中、葉身の色2は187A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はやや小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は187A、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は187C、花の向きは下向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色は184Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INHEUROYFL」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉柄の毛の粗密が粗であること、花の外側の色が184Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24966号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. 恋式部 (コイシブ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや矮性、茎の最小径はかなり太、茎の最大径はやや太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長はやや短、複葉対数は1、葉形は広卵形、葉の波打ち程度はやや強、着葉角度は斜上、葉長は中、葉幅は中、たく葉の大きさはやや大、葉の色は中、ふり葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはやや短、花の着生密度は密、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径はやや大、旗弁長はやや短、旗弁幅はやや広、翼弁長はやや長、翼弁幅はやや広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は68B、旗弁中央部の色は68B、翼弁上部の色はNN155C、翼弁中央部の色はNN155C、舟弁中央部の色はNN155C、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は無、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは細、花柄の長さはかなり短、一花房当たりの花数は少、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「恋式部」は、対照品種「岡山農試ピー3号」と比較して、旗弁上部の色が68Bであること、翼弁上部の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

郡司定雄 中村薫 中岡直士

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24967号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. なっふる

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長はやや短、皮目の多少は中、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは中、果実の大きさは大、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉はかなり小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は小、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は中、がくあ周辺のさびの量は中、果点の数はやや多、果点の大きさはやや大、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは中、果柄の太さは中、梗あ深さは中、梗あ幅はやや広、がくあ深さはやや深、がくあ幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は帯黄、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は中、果心の形は広楕円形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「なっふる」は、対照品種「シナノゴールド」と比較して、果実の角張りの強弱が強であること、果実の蜜の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールデンデリシャス」と比較して、果実の形が円錐形であること、果実の蜜の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中平義則

長野県下伊那郡松川町大島3251

6 登録品種の育成をした者の氏名

中平義則

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24968号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ HDW

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色はNN155C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率はかなり高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ HDW」は、対照品種「ビンテージ ホワイト」と比較して、下葉の欠刻が極浅であること、種子の色による八重鑑別の難易が易であること等で区別性が認められる。対照品種「キスミーホワイト」と比較して、葉の毛じの有無が有であること、種子の色による八重鑑別の難易が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24969号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ HDC

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長はかなり短、花の直径は小、花色は155A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ HDC」は、対照品種「ビンテージ イエロー」と比較して、葉形が広葉であること、種子の色による八重鑑別の難易が易であること等で区別性が認められる。対照品種「キスミー イエロー」と比較して、葉の毛じの有無が有であること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24970号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ステッキピンク

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はかなり短、花の直径はやや小、花色は75A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ステッキピンク」は、対照品種「ディープピンク アイアン」と比較して、花色が75Aであること、一重花の色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク アイアン」と比較して、下葉の欠刻が極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

木下博文

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24971号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色はN82B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はかなり短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数は中、小花柄長は極短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ ブルー」は、対照品種「ビンテージ ラベンダー」と比較して、葉形が広葉であること、葉面の凹凸がやや多であること、小花柄長が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「キスミーブルー」と比較して、葉の毛じの有無が有であること、小花柄長が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24972号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ピンクフラッシュ チルドレン

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は多、下葉の欠刻は中、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はやや少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長はかなり短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや長、花の直径は小、花色はN78C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ピンクフラッシュ チルドレン」は、対照品種「ライトピンクフラッシュ チルドレン」と比較して、葉面の凹凸が少であること、花色がN78Cであること、一重花の色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24973号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. KSST-P

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は細葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径はやや小、花色はN74D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KSST-P」は、対照品種「ピンク アイアン」と比較して、花色がN74Dであること、一重花の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ステッキピンク」と比較して、花色がN74Dであること、一重花の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「早華」と比較して、上部葉の長さが短であること、花首の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24974号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. KSST-AFP

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや太、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径はやや小、花色はN78B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや高、花弁のちりめん状のしわの程度はやや高、花弁の数は中、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KSST-AFP」は、対照品種「ディープピンク アイアン」と比較して、花色がN78Bであること、一重花の色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24975号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DAOSFEMOGTYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さはやや深、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は76C、副花冠の有無は無、舌状花の数は中、頭花の直径はやや大、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）は明灰、青紫、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は極広、舌状花の基部の目の色はN78A、舌状花の下部の主な色は69C、舌状花の中央部の主な色は69D、舌状花の上部の主な色は69D、舌状花の裏面の色の区分は赤褐～暗褐である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAOSFEMOGTYVE」は、対照品種「サニーアティラ」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さがやや深であること、頭花の直径がやや大であること、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）が明灰、青紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24976号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus domestica L. RYOKU PR-2

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹勢はやや強、枝しょうの太さは中、節間長は短、枝しょうの色は紅褐、成葉葉身の形は倒卵、葉の大きさは中、成葉の色は濃緑、葉柄の色は緑、蜜腺の形は球、花形は一重、花の大きさは中、花弁の形は楕円、花弁の大きさはやや小、開花直後の花弁の色は白、花粉の多少は中、果実の外観は短楕円、果頂部の形は平、果頂部の空洞は小、梗あいの深さはかなり浅、梗あいの広さは狭、赤道部の縫合線の深さはかなり浅、梗あ部の縫合線の深さはかなり浅、果実の大きさは中、果皮の地色は緑黄、果皮の着色は黄、着色の濃さは無又は極淡、着色の形は全面、果粉の多少は中、果肉の色

(切った直後)は淡黄、果肉の変色(切断30分後)はかなり晩、果肉の硬さは中、果肉繊維の多少は中、果肉の粗密は中、果汁の多少は中、甘味は高、酸味は中、渋味は少、苦味は無又は極少、香気は少、核の形は楕円、核の大きさは中、核と果肉の粘離は半離、核の色は褐、核の紋様は網状、開花期は晩、成熟期は晩、自家結実性は無、果実の着色の難易は難、裂果は無である。

出願品種「RYOKU PR-2」は、対照品種「イエローエッグ」と比較して、果実の大きさが中であること、核の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種

「Golden Transparent Gage」と比較して、果実の外観が短楕円であること、梗あいの深さがかなり浅であること、梗あいの広さが狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルータン」と比較して、果皮の着色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24977号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 夢黄味 (ユメワミ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は円形、蜜腺の数は2、果実の大きさはかなり大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は極強、梗あ幅は中、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは厚、果皮の付着性は強、果肉の硬さは中、果肉の地色は橙黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや晩である。

出願品種「夢黄味」は、対照品種「嶺鳳」と比較して、果実の地色が黄であること、果実の着色の色が橙赤であること、果肉の地色が橙黄であること等で区別性が認められる。対照品種「あかつき」と比較して、果実の大きさがかなり大であること、果実の地色が黄であること、果実の着色の色が橙赤であること、果肉の地色が橙黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本良文
和歌山県伊都郡かつらぎ町山崎329

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本良文

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24978号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ゆの小町 (ユノコマチ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢は強、樹姿は開張、枝の太さはやや太、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや弱、梗あ幅は狭、果実の地色は乳白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積はやや大、果実の毛じの粗密はやや密、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは小、核の横断面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極晩である。

出願品種「ゆの小町」は、対照品種「ゆうぞら」と比較して、節間長が中であること、収穫期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「さくら白桃」と比較して、葉身の先端の反りの有無が有であること、縫合線の強弱がやや弱であること、果実の毛じの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「川中島白桃」と比較して、梗あ幅が狭であること、収穫期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

畠直七
福島県福島市飯坂町湯野字北穴原18

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠直七

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24979号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ふくあかり

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密はかなり密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は下位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しよ
うのたく葉の長さは短、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あの幅は狭、果実の地色は乳白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさはやや大、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡はやや淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はかなり低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや早である。

出願品種「ふくあかり」は、対照品種「あかつき」と比較して、樹姿が開張であること、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「川中島白桃」と比較して、果実の大きさが中であること、梗あの深さがやや浅であること、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤井広子 佐藤守 岡田初彦 小野勇治 大橋義孝 木幡栄子 山口奈々子 斎藤祐一

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24980号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 岡山PEH7号 (カヤマPEH7ゴ`リ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は濃桃、花弁の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは長、葉身の長さはかなり長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は円形、蜜腺の数は2、果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂部の形は平、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は小、果実の毛じの粗密は粗、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は極高、核の大きさは小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極晩である。

出願品種「岡山PEH7号」は、対照品種「新白麗」と比較して、果頂部の形が平であること、縫合線の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「初秋白桃」と比較して、果頂部の形が平であること、縫合線の強弱が弱であること、果実の着色面積が小であること、果実の甘味が極高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日原誠介 田村隆行

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24981号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 岡山PEH8号 (カヤマPEH8ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢は強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しよのたく葉の長さは長、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは極大、果実の形は扁平形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅はやや広、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は無又は極小、果実の毛じの粗密は密、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは軟、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は極高、核の大きさは中、核の横面の形は倒卵形、核の褐色の濃淡はやや濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極晩である。

出願品種「岡山PEH8号」は、対照品種「新白麗」と比較して、果実の大きさが極大であること、果実の地色が緑白であること、果実の着色面積が無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「初秋白桃」と比較して、果実の地色が緑白であること、果実の着色面積が無又は極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日原誠介 田村隆行

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24982号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch よいこ

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅はやや広、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさは小、核の横面の形は橢円形、核の褐色の濃淡はやや淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや晩である。

出願品種「よいこ」は、対照品種「なつっこ」と比較して、果実の地色が黄であること、果実の毛じの粗密が中であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「嶺鳳」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林勝男

山梨県笛吹市八代町竹居302-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林勝男

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24983号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch KU-PP2

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさはやや大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは短、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや強、梗あ幅は狭、果実の地色は黄、果実の着色の型は条状、果実の着色面積はやや小、果実の毛じの粗密は密、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは軟、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさは中、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は小点、核割れの多少はやや高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱はやや弱、収穫期はかなり早である。

出願品種「KU-PP2」は、対照品種「KU-PP1」と比較して、果実の地色が黄であること、果実の着色の色が橙赤であること、果肉の地色が黄であること、核と果肉の粘離の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「日川白鳳」と比較して、果実の地色が黄であること、果実の着色の色が橙赤であること、果肉の地色が黄であること、核と果肉の粘離の強弱がやや弱であること、収穫期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

別府賢治 片岡郁雄

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24984号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosmarinus L. スプリング ウインド

3 登録品種の特性の概要

樹姿は横張、樹高は低、株幅はやや狭、葉群の粗密は極密、節間長はかなり短、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は小、展開直後の新葉表面の色は137B、葉の表面の色はN137C、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面の光沢の有無は有、葉の表面の粗滑は滑、葉の湾曲の向きは外曲、葉の湾曲の強弱は弱、葉の周縁部の反転の強弱は中、がくの大きさはかなり小、がくの形はロート形、花の着き方は対生、花冠の長さは短、花冠の幅はやや狭、花冠の下唇弁の地色は94D、花冠の下唇弁の濃色模様の色はN89A、花柱の長さは短、花柱の色は青紫、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スプリング ウインド」は、対照品種「プロストラタス」と比較して、節間長がかなり短であること、花冠の長さが短であること、花冠の下唇弁の地色が94Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サンタバーバラ」と比較して、葉群の粗密が極密であること、節間長がかなり短であること、花冠の下唇弁の濃色模様の色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

澤村紀子

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24985号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. BAMBELO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色はオレンジ、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色はオレンジ、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さは硬、開花の早晩はかなり早、成熟の早晩は極早である。

出願品種「BAMBELO」は、対照品種「カナリーベル」と比較して、花卉の色がオレンジであること、完熟期の果色がオレンジであること、完熟期の果肉色がオレンジであること等で区別性が認められる。対照品種「キャンドルライト」と比較して、花卉の色がオレンジであること、果頂部の形が僅かにくぼむであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marion Eble

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24986号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Torenia L. DTOR30

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈は低、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、花序の腋花の有無は有、がく裂片の数は5、花の長さは中、花の幅は広、花筒の長さは中、花筒の外側の色は77A、上部花冠裂片の波打ちの強弱は中、上部花冠裂片の基部の色は84D、上部花冠裂片の先端部の色は85C、下部花冠裂片の先端部の色はN81C、下部花冠裂片のブロッチの強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DTOR30」は、対照品種「サンレニブ」と比較して、花筒の内側の条線の強弱が無又は弱であること、側部花冠裂片の中央部の色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンレニラブ」と比較して、花筒の内側の条線の強弱が無又は弱であること、側部花冠裂片の中央部の色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunrekoroho」と比較して、花冠裂片の色の分布の型がⅢ型であること、上部花冠裂片の基部の色が84Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24987号 平成28年3月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zinnia L. SAKZIN013

3 登録品種の特性の概要

株のひろがりの中、草丈は低、茎の太さは細、茎のアントシアニン発色の有無は無、1次側枝数は多、2次側枝数は多、側枝の角度は広、節間長は短、葉序は対生、葉形（葉身長／葉幅比）は長形、葉身長は中、葉身幅は狭、葉身基部のアントシアニン発色の有無は無、たく葉の有無は無、花房の形は凹型、花卉のよじれは平常平弁、花の直径は小、舌状花の重ねの程度は半八重、舌状花数は少、管状花部の大きさは中、管状花数は中、管状花の大きさは小、舌状花の全形は倒卵形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、複色の数は単色、花卉の地色は31B、花盤の色は33B、花たくの形は円すい形、花たくの長さは短、総ほうの形は平坦、初開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKZIN013」は、対照品種「プロフェュジョンディープアプリコット」と比較して、花卉の地色が31Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博 峰村慎司

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日