

1 品種登録の番号及び年月日 第25105号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze きらり31

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は半直立、ほう芽期（一番茶）はやや早、一心三葉期の第三葉の色は緑、一心三葉期の新芽長はやや長、摘採期（一番茶）はやや早、摘採期の茶芽の芽数はやや多、葉の着生角度は水平、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は狭楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の表面のしわの強弱は中、葉身の先端の形は鋭形、葉の周縁部の波打ちの強弱は無又は弱、開花期はやや晩、花の直径は中、内花卉の色は白、子房の毛じの有無は有、子房の毛じの粗密は密である。

出願品種「きらり31」は、対照品種「さえみどり」と比較して、一心三葉期の新芽長がやや長であること、雄ずいに対する柱頭の位置が同位であること等で区別性が認められる。対照品種「やぶきた」と比較して、一心三葉期の新芽長がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「さきみどり」と比較して、雄ずいに対する柱頭の位置が同位であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉留浩 宮前稔 長友博文 水田隆史 佐藤健一郎 古野鶴吉

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25106号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. CBP-3

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は中、草丈はやや高、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは長、果実の直径は中、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は狭三角形、果実の表面の粗滑は少し粗い、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さはやや薄、胎座のカプサイシンの有無は有である。

出願品種「CBP-3」は、対照品種「台パワー」と比較して、トバモウイルス抵抗性 病原型0（タバコモザイクウイルス(0)）が無であること、トバモウイルス抵抗性 病原型1（タバコモザイクウイルス(1)）が無であること、トバモウイルス抵抗性 病原型1-2（トウガラシマイルドモットルウイルス(1-2)）が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルマサリ」と比較して、トバモウイルス抵抗性 病原型0（タバコモザイクウイルス(0)）が無であること、トバモウイルス抵抗性 病原型1（タバコモザイクウイルス(1)）が無であること、トバモウイルス抵抗性 病原型1-2（トウガラシマイルドモットルウイルス(1-2)）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永啓 齊藤猛雄 斎藤新 吉田建実

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25107号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don TOHOKUH-06

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はやや小、花卉の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は33A、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は2、花の内側の目の色は45B、花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）はNN155D、花卉の幅はやや広、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TOHOKUH-06」は、対照品種「FKディーピーチ」と比較して、花の表面の主な色が33Aであること、花の目の色数が2であること、花の内側の目の色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社トーホク
栃木県宇都宮市東町309番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷暢一

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25108号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don IS25号

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は62A、花の表面の二次色は62C、花の表面の二次色の分布は切り斑状、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155B、花弁の幅はやや狭、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IS25号」は、対照品種「ミラクル」と比較して、花弁の重なりが離れるであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤勲
群馬県高崎市下中居町421

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤勲

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25109号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ミヨVIKH23-5-11

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎の一次分枝の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は小、花卉の重なりは離れる、花の表面の主な色は70B、花の表面の二次色は75B、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は無、花卉の幅はかなり狭、花卉の形は狭長楕円形又は倒披針形、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨVIKH23-5-11」は、対照品種「FS-LWWE7」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること、花の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25110号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don セと福 GPN (セトフク GPN)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりはわずかに重なる、花の表面の主な色は63C、花の表面の二次色はN155B、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は少、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155B、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セと福 GPN」は、対照品種「カミホン NPS」と比較して、花の表面の主な色が63Cであること、花の表面の二次色の割合が少であること等で区別性が認められる。対照品種「京風車ぎおん」と比較して、花弁の重なりがわずかに重なることと、花の表面の主な色が63Cであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25111号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don セと福 RMR (セトフCRM)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はかなり少、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は53C、花の表面の二次色は55B、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は少、花の目の有無は無、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セと福 RMR」は、対照品種「掛川EP3」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること、花の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25112号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncathamiho

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN155B、花の表面の二次色は68B、花の表面の二次色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155C、花弁の幅は狭、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncathamiho」は、対照品種「京風車ぎおん」と比較して、花の表面の主な色がN155Bであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田 将弘

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25113号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンLFR

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はかなり少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は67B、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155A、花弁の幅は広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホンLFR」は、対照品種「掛川EP3」と比較して、花の表面の主な色が67Bであること、花弁の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 1 1 4 号 平成 2 8 年 3 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. ZANCECOMFORT

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は橙、茎の横断面の形は円形、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は緑赤、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は無、花序の形は円錐状、主枝の花序の長さはやや短、花序の色（とさか状品種を除く。）は64Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ZANCECOMFORT」は、対照品種「スマートルック レッド」と比較して、茎の基部の色が橙であること、葉身の長さが短であること、花序の色（とさか状品種を除く。）が64Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パンキーレッド」と比較して、茎の上部の色が橙であること、葉身の色が緑赤であること、花序の形が円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chrysanthemum Breeders Association Research B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Catharina Maria Beers

7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 1 0 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25115号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. BKCELOR

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は橙、茎の横断面の形は円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は無、花序の形は円錐状、主枝の花序の長さは長、花序の色（とさか状品種を除く。）はN30Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKCELOR」は、対照品種「きもの オレンジ」と比較して、草丈が低であること、主枝の花序の長さが長であること、花序の色（とさか状品種を除く。）がN30Aであること等で区別性が認められる。対照品種「キャッスル オレンジ」と比較して、茎の太さが細であること、茎の上部の色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25116号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. SAKCEL001

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は紫赤、茎の横断面の形は円形、葉身の長さはかなり長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は緑赤、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は有、花序の形は円錐状、主枝の花序の長さはやや短、花序の色（とさか状品種を除く。）は53B、開花の早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCEL001」は、対照品種「サンデーダークピンク」と比較して、茎の上部の色が紫赤であること、葉身の色が緑赤であること、花序の色（とさか状品種を除く。）が53Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク キャッスル」と比較して、茎の上部の色が紫赤であること、花序の色（とさか状品種を除く。）が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博 峰村慎司

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25117号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精寒ちふゆ (セイカンチュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D:70A（中央部の縦線）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精寒ちふゆ」は、対照品種「精若むらさき」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「精寒しうん」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第25118号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 岩本1号（イモト1ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさはやや大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長はやや長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は卵形、葉身波状の程度はかなり弱、葉身の大きさは大、葉身長は中、葉身幅はかなり広、葉形指数は極小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は心臓形、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は披針形、花卉の長さは中、花卉の幅はかなり広、花卉（花蕾の外側）の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少はかなり多、果心の充実度は粗、果心の大きさは大、果実の重さはかなり重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凹凸混合、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易はやや難、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさはやや大、さじょう（果肉）の色は橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は中、香気の多少はやや少、種子数は中、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや晩、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は長である。

出願品種「岩本1号」は、対照品種「清見」と比較して、果頂部の形が陥没であること、果梗部の形がやや凹であること、胚の数が多胚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩本文夫
和歌山県西牟婁郡白浜町才野797番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩本文夫

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25119号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. かずこ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは小、樹勢はかなり弱、枝梢の太さは細、枝梢の長さは極短、節間長は短、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは極小、葉身長は極短、葉身幅は極狭、葉形指数は大、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さはかなり細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅はやや広、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は円、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度の中、果心の大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑はかなり滑、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は中、酸味はやや低、香気の多少は少、種子数は無、発芽期は中、成熟期はやや晩、浮皮果の発生は無である。

出願品種「かずこ」は、対照品種「宮川早生」と比較して、葉身の大きさが極小であること、果面の粗滑がかなり滑であること、果皮の厚さが厚であること等で区別性が認められる。対照品種「青島温州」と比較して、葉身の大きさが極小であること、果実の形が扁球であること、果心の大きさが小であること、果面の粗滑がかなり滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩寄博
熊本県熊本市西区河内町河内1442番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩寄博

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25120号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. いちばん宝 (イチバンダカラ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、枝梢の太さはかなり太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは大、葉身長はかなり長、葉身幅はかなり広、葉形指数はやや小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さはやや太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少はかなり少、果心の充実度は粗、果心の大きさは大、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は早、成熟期は早、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無、貯蔵性は短である。

出願品種「いちばん宝」は、対照品種「日南1号」と比較して、葉身の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「日南早生」と比較して、葉身の大きさが大であること、浮皮果の発生が中であること等で区別性が認められる。対照品種「日南の姫」と比較して、枝梢の長さが長であること、浮皮果の発生が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐々木荘介
宮崎県西都市大字三納8291-9

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木荘介

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第25121号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリインペEK

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極高、茎の色は赤褐、葉の型は主に2回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは中、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さはかなり長、頭花の向きは半直立、頭花の型は一重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径はやや大、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は極少、舌状花の長さは中、舌状花の中間部の横断面の形は平、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は76A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリインペEK」は、対照品種「皇帝ダリア（一重、ピンク花）」と比較して、葉の長さが長であること、頭花の向きが半直立であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀 鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25122号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリインペKCA

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極高、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に2回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはやや短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さはかなり長、頭花の向きは直立、頭花の型は一重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径は中、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は極少、舌状花の長さはやや短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN79C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリインペKCA」は、対照品種「皇帝ダリア（一重、ピンク花）」と比較して、葉の長さが長であること、頭花の向きが直立であること、舌状花の表面の主な色がN79Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀 鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25123号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Exacum L. Jupiter White

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、草丈はかなり低、株の幅は狭、節のアントシアニン着色の有無は有、節のアントシアニン着色の広がりはかなり短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の基部の形は鈍形、花型は八重、花のロゼットの有無は有、花の直径はかなり小、花弁の主な色は155A、花弁の重なりの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Jupiter White」は、対照品種「Fuji White(Rex 17)」と比較して、草丈がかなり低であること、花型が八重であること、花の直径がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carsten Leth

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25124号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Exacum L. JB 1

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、草丈はかなり低、株の幅は狭、節のアントシアニン着色の有無は有、節のアントシアニン着色の広がりはかなり短、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の基部の形は平形、花型は八重、花のロゼットの有無は有、花の直径はかなり小、花卉の主な色はN82B、花卉の重なりの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JB 1」は、対照品種「Royal Dane Deep Blue」と比較して、花型が八重であること、花の直径がかなり小であること、花卉の主な色がN82Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carsten Leth

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25125号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gossypium arboreum L. 十九士 (ジューキョウシ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は円錐形、草丈は中、最下結果枝の着生位置は低、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の裏面の毛の多少は少、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の蜜腺の有無は有、花卉の色は黄、花卉のスポットの有無は有、やくに対する柱頭の位置は上位、柱頭基部のアントシアニン着色の有無は無、ほう葉のアントシアニン着色の有無は無、さく果の大きさは中、さく果の表面のくぼみの細かさは粗い、さく果の開じょの強弱は強、百粒重は中、種子の地毛の色は白、種子の地毛の粗密はかなり粗、繰綿の実綿に対する重さの割合はやや高、繊維の色は白、繊維の長さ（繊維用品種に限る。）は中、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）は中、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）は中、開花始期は早、さく果の開じょ期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「十九士」は、対照品種「会津在来」と比較して、さく果の先端の突出の強弱が中であること、種子の地毛の粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。対照品種「茨城地棉」と比較して、さく果の先端の突出の強弱が中であること、種子の地毛の粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大竹典和
福島県喜多方市塩川町四奈川字壇ノ腰988

6 登録品種の育成をした者の氏名

大竹典和

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25126号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gossypium arboreum L. 十九士-朱雀 (ジューキュウシスザク)

3 登録品種の特性の概要

草姿は円錐形、草丈は中、最下結果枝の着生位置は低、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の裏面の毛の多少は少、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の蜜腺の有無は有、花卉の色は黄、花卉のスポットの有無は有、やくに対する柱頭の位置は上位、ほう葉のアントシアニン着色の有無は有、さく果の大きさは中、さく果の表面のくぼみの細かさは中、さく果の開じょの強弱は強、百粒重は中、種子の地毛の色は淡褐、種子の地毛の粗密は密、繊維の色は白以外、開花始期は早、さく果の開じょ期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「十九士-朱雀」は、対照品種「茶棉(2)」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「備中茶棉」と比較して、さく果に対するほう葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大竹典和

福島県喜多方市塩川町四奈川字壇ノ腰988

6 登録品種の育成をした者の氏名

大竹典和

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25127号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Solar Eclipse

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は144A、若葉の葉身の色1の分布は周縁部、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2は200A、若葉の葉身の色2の分布は全体、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は59A、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は短、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1は144A、葉身の色1の分布は周縁部、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極小、葉身の色2は200B、葉身の色2の分布は全体、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり大、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は177B、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色はN144A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は155D、花の向きは外向き、花の長さはやや短、花の幅はやや広、花の外面の色は155B、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Solar Eclipse」は、対照品種「Yellowstone Falls」と比較して、葉身の色2の面積がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「TNHEUSP」と比較して、葉身の色2の面積がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25128号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. TerSunrise Falls

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は粗、若葉の葉身の色1は150A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2は183B、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は不整形の斑点、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は184B、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鋭形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は無又は極弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は密、葉身の色1はN144A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は183B、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は不整形の斑点、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は145B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはかなり短、花茎の主な色はN144A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は155D、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花の幅はやや狭、花の外側の色は155B、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerSunrise Falls」は、対照品種「TNHEUSP」と比較して、葉身の色2の面積がかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「Golden Zebra」と比較して、葉身の色2の面積がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25129号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンアルテ

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はやや低、分枝の粗密は粗、葉身の長さは中、葉身の幅は広、葉身の形は広卵形、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの深さは極深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径は中、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は中、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）はやや小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）は46A、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は68B、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はNN155B、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さはやや短、ずい柱の太さはやや太、柱頭の色は黄白、開花始期は早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「タイタンアルテ」は、対照品種「ルナピंकスワール」と比較して、葉身の切れ込みの深さが極深であること、つぼみの色が158Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25130号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチセレネ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数はやや少、葉序は螺旋生、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の表面の光沢の強弱は弱、花序の型は総状花序のみ、花序の花数は少、花被の向き（小花柄を除く。）は直立、花被の形（小花柄を除く。）は碗、花の香りは無又は弱、花被片の長さは短、花被片の幅はかなり狭、花被片の中央部の主な色は2B、花被片の乳頭突起又は斑点の数は少、花粉の色は赤褐、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチセレネ」は、対照品種「プチエトワール」と比較して、花被片の先端部分の主な色が2Cであること、花粉の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

尾関仁志 光永拓司 藤田淳史 松本哲朗

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25131号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチアンジェ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数はかなり多、葉序は螺旋、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の表面の光沢の強弱は弱、花序の型は総状花序のみ、花序の花数はやや多、花被の向き（小花柄を除く。）は直立、花被の形（小花柄を除く。）は碗、花の香りは無又は弱、花被片の長さはかなり短、花被片の幅はかなり狭、花被片の中央部の主な色は155C、花被片の乳頭突起又は斑点の数は少、花粉の色は黄、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチアンジェ」は、対照品種「プチブラン」と比較して、つぼみの主な色が黄であること、花粉の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

尾関仁志 光永拓司 藤田淳史 松本哲朗

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25132号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチリアン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数は中、葉序は螺旋、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の表面の光沢の強弱は弱、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数は少、花被の向き（小花柄を除く。）は直立、花被の形（小花柄を除く。）は碗、花の香りは無又は弱、花被片の長さは短、花被片の幅は狭、花被片の中央部の主な色は69C、花被片の乳頭突起又は斑点の数はかなり少、花粉の色は橙褐、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチリアン」は、対照品種「プチフリーズ」と比較して、花被片の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花被片の蜜腺に接する部分の色が紫赤であること、花被片の縁部の主な色が64Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

尾関仁志 光永拓司 藤田淳史 松本哲朗

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25133号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. 西尾EX (ニシEX)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数は少、葉序は螺旋、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の表面の光沢の強弱はかなり弱、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数は極少、花被の向き（小花柄を除く。）は斜上、花被の形（小花柄を除く。）はらっぱ、花の香りは中、花被片の長さはやや長、花被片の幅はやや狭、花被片の中央部の主な色はNN155C、花被片の乳頭突起又は斑点の数は無又は極少、花粉の色は黄、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「西尾EX」は、対照品種「ふくれん西尾3号」と比較して、草丈がかなり高であること、花被片の基部の主な色が149Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイランサー」と比較して、葉の長さがやや長であること、葉の横断面の形がV字型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西尾修一

福岡県八女市黒木町北大淵1962番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西尾修一

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25134号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フジミセイシャルマリン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり少、がくの長さは長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色はNN155B、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色はNN155B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フジミセイシャルマリン」は、対照品種「ミッドナイトブルー」と比較して、花茎の翼の幅が狭であること、がくの主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、がくの中肋の色がNN155Bであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、がくの主な色がN87Aであること、等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

茶谷和行 吉田健二 山本大輔

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第25135号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 紀州ファインラベンダー (キシウファインラベンダー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88C、がくの中肋の色はNN155C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は155A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紀州ファインラベンダー」は、対照品種「インペリアル ラベンダー」と比較して、花冠の大きさが中であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「オーシャン ウイングス」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川大輔 宮本芳城

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25136号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. DB43

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155B、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DB43」は、対照品種「デュエルバイオレット」と比較して、花序の花数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、花序の花数が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「ラピス」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること、花序の花数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 今井里美

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25137号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. リード

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は強、一次分枝部のたく葉の長さは長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色はNN155B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リード」は、対照品種「DB43」と比較して、がくの主な色がN87Aであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 今井里美

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25138号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモイースブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり短、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり少、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN82C、がくの中肋の色はNN155C、花冠の大きさは大、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155A、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨリモイースブルー」は、対照品種「紀州ファインラベンダー」と比較して、花冠の型がⅠ型であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「インペリアル ラベンダー」と比較して、一次分枝の長さがかなり短であること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。対照品種「オーシャン ウイングス」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25139号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. サンバイブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87B、がくの中肋の色はNN155B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンバイブルー」は、対照品種「セイシャルラベンダー」と比較して、花冠の型がⅠ型であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「サンダーバイオレット」と比較して、がくの主な色がN87であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀 中西敏郎

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25140号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フジミブルーサンダー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87B、がくの中肋の色はNN155C、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155B、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フジミブルーサンダー」は、対照品種「セイシャルラベンダー」と比較して、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社

大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

茶谷和行 吉田健二 山本大輔

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25141号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart LN-IR01

3 登録品種の特性の概要

春化前の草姿は半直立～中間、葉の緑色の濃淡はやや濃、春化後の草姿は半直立～中間、春化後の草高は中、春化前の出穂性はやや弱、春化後の出穂期は早、出穂期の草高はやや高、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅は中、最長稈の長さはやや長、穂の長さはやや短、穂の小穂の数は中、雄性不稔性は無、硝酸態窒素の濃度は低、冠さび病抵抗性は弱である。

出願品種「LN-IR01」は、対照品種「優春」と比較して、出穂期の草高がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「いなずま」と比較して、春化前の出穂性がやや弱であること、硝酸態窒素の濃度が低であること等で区別性が認められる。対照品種「ニオウダチ」と比較して、出穂期の草高がやや高であること、硝酸態窒素の濃度が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社

群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

星野健一 榎本剛士 西本淳 寺沢祐一 川地太兵 原田久富美 荒川明 須永義
人 清多佳子 水野和彦

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25142号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. カラムナールージュ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は円柱型、樹姿（分枝型品種に限る。）は直立、枝の太さは太、節間長は極短、皮目の多少は多、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは長、つぼみの色は濃赤、花の大きさは中、果実の大きさはかなり小、果実の形は扁円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は中、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量の中、果点の数は中、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少はかなり少、果柄の長さは短、果柄の太さは細、梗あ深さは中、梗あ幅はやや狭、がくあ深さは浅、がくあ幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は帯赤、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期は早、収穫期はやや早である。

出願品種「カラムナールージュ」は、対照品種「メイポール」と比較して、果実の大きさがかなり小であること、果実の形が扁円形であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。

対照品種「メイ17」と比較して、果実の形が扁円形であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴野潔

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25143号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ハニールージュ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は長、皮目の多少は多、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡はやや淡、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃赤、花の大きさは中、果実の大きさは小、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は明瞭なし模様を伴った不明瞭な着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少はかなり少、果柄の長さは中、果柄の太さは細、梗あのは深さは中、梗あのは幅はやや狭、がくあのは深さは浅、がくあのは幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は帯赤、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期は早、収穫期はやや早である。

出願品種「ハニールージュ」は、対照品種「メイポール」と比較して、樹の型が分枝型であること、果実の大きさが小であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。対照品種「メイ17」と比較して、樹の型が分枝型であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴野潔

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25144号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ハニーレッド

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は淡桃、花の大きさは小、果実の大きさは中、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉はやや小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑はやや粗、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は明瞭なしま模様を伴った不明瞭な着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は少、果柄の長さは長、果柄の太さは細、梗あの深さは深、梗あの幅は中、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期はやや晩である。

出願品種「ハニーレッド」は、対照品種「紅玉」と比較して、果実の形が長円錐形であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。

対照品種「ふじ」と比較して、果実の大きさが中であること、果実の蜜の多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴野潔

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25145号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. メルシー

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはやや太、節間長は極短、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはかなり短、つぼみの色は白、花の大きさは中、果実の大きさは中、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉はかなり小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は無又は極小、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡は極淡、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさはやや小、スカーフスキンの多少はやや少、果柄の長さは中、果柄の太さは中、梗あのは深さは浅、梗あのは幅はやや狭、がくあのは深さは中、がくあのは幅はやや狭、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期は中、収穫期は極早である。

出願品種「メルシー」は、対照品種「きおう」と比較して、果実の形が円錐形であること、収穫期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノゴールド」と比較して、果面の粗滑が中であること、収穫期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社原田種苗
青森県青森市浪岡大字郷山前字村元42-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田寿晴

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25146号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. HFF60

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は直立、枝の太さはやや太、節間長は長、皮目の多少は多、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実の大きさは大、果実の形は円筒形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は緑、果皮を被う色の面積はかなり小、果皮を被う色は桃赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全面着色と斑点状着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は極少、果点の大きさは極小、スカーフスキンの多少はかなり少、果柄の長さは長、果柄の太さは中、梗あ深さは中、梗あ幅はやや狭、がくあ深さはやや深、がくあ幅はやや広、果肉の硬さは軟、果肉の色は帯桃、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「HFF60」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果皮を被う色の面積がかなり小であること、果皮を被う色が桃赤であること、果肉の硬さが軟であること等で区別性が認められる。対照品種「トキ」と比較して、果点の数が極少であること、果肉の硬さが軟であること、果肉の色が帯桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人弘前大学
青森県弘前市文京町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩崎雄之輔 松本和浩 藤田知道 佐藤早希

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第25147号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. HFF63

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は長、皮目の多少は中、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは短、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさは中、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は緑白、果皮を被う色の面積は小、果皮を被う色は桃赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さはやや長、果柄の太さは中、梗あのは深さは中、梗あのは幅はやや広、がくあのは深さは浅、がくあのは幅は狭、果肉の硬さは硬、果肉の色は白、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は多、果心の形は円形、開花始期は中、収穫期は晩である。

出願品種「HFF63」は、対照品種「王林」と比較して、果柄の太さが中であること、果実の蜜の多少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「こうこう」と比較して、果実の形が長円錐形であること、果実の王冠の強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人弘前大学
青森県弘前市文京町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩崎雄之輔 松本和浩 藤田知道

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第25148号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. シャーロンズ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は極短、皮目の多少は多、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは短、つぼみの色は淡桃、花の大きさはやや小、果実の大きさはやや小、果実の形は円筒形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積はかなり小、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡はかなり淡、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数はかなり少、果点の大きさはかなり小、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは中、果柄の太さはやや細、梗あのは深さは浅、梗あのは幅はやや狭、がくあのは深さは中、がくあのは幅は狭、果肉の硬さはやや軟、果肉の色は黄白、果実の甘味はやや低、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は多、果心の形は広楕円形、開花始期は中、収穫期はやや晩である。

出願品種「シャーロンズ」は、対照品種「シナノゴールド」と比較して、果実のがくの開閉が小であること、果点の数がかなり少であること、果実の蜜の多少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「王林」と比較して、果点の数がかなり少であること、果実の蜜の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤健勝

青森県弘前市大字中畑字和泉70の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤健勝

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25149号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 栄紅 (エイロウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は直立、枝の太さは太、節間長は短、皮目の多少は中、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅はかなり大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは長、つぼみの色は濃赤、花の大きさは中、果実の大きさは中、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さはやや長、果柄の太さはやや太、梗あ深さは中、梗あ幅は狭、がくあ深さは中、がくあ幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯赤、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円形、開花始期は晩、収穫期はやや晩である。

出願品種「栄紅」は、対照品種「御所川原」と比較して、果皮を被う色の面積が大であること、果皮を被う色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドフィールド」と比較して、果実の形が長円錐形であること、果皮を被う色が赤であること、果実の甘味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

五所川原市

青森県五所川原市字岩木町12番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田久典 鈴木秀人

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25150号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGSAL

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は中、上部花弁の幅は広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色は58B、上部花弁の裏面の色は187C;75B(周縁部)、下部花弁の表面の周縁部の色は58B、下部花弁の裏面の色は75Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGSAL」は、対照品種「セーリング湘南」と比較して、上部花弁の模様の大きさがかなり大であること、上部花弁の裏面の色が187C;75B(周縁部)であること、下部花弁の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スイム湘南」と比較して、上部花弁の模様の大きさがかなり大であること、下部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パティエ」と比較して、上部花弁の模様の大きさがかなり大であること、下部花弁の裏面の色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25151号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGREBE

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径はやや大、上部花弁の幅は広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色はN155C、上部花弁の裏面の色は61B;N186C(中央部);N155C(周縁部)、下部花弁の表面の周縁部の色はN155C、下部花弁の裏面の色は61C;185B(中央部);N155C(周縁部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGREBE」は、対照品種「CAMSTRA」と比較して、がく片外側のアントシアニン着色の有無が無であること、下部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が45Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 1 5 2 号 平成 2 8 年 3 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGBLABE

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は中、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色はNN155C、上部花弁の裏面の色はN186C;NN155C(周縁部)、下部花弁の表面の周縁部の色はNN155C、下部花弁の裏面の色は187D;NN155C(周縁部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGBLABE」は、対照品種「REGREBE」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色がN186Dであること、下部花弁の表面の周縁部と模様間の色がN186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「CAMSTRA」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色がN186Dであること、下部花弁の表面の周縁部と模様間の色がN186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 1 1 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25153号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. Heapreyu

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は暗赤、花の直径はかなり大、上部花卉の幅はかなり広、上部花卉の模様の有無は有、上部花卉の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花卉の表面の周縁部の色はN66B、上部花卉の裏面の色は67A、下部花卉の表面の周縁部の色はN66B、下部花卉の裏面の色は64Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Heapreyu」は、対照品種「スイム 湘南」と比較して、がく片外側のアントシアニン着色の有無が有であること、下部花卉の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「パティエ」と比較して、葉の切れ込みの長さが短であること、下部花卉の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸

愛知県豊川市伊奈町北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25154号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. Meriette

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は淡赤、花の直径はかなり大、上部花弁の幅はかなり広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、上部花弁の表面の周縁部の色はN66C、上部花弁の裏面の色はN66C;58C(切斑状)、下部花弁の表面の周縁部の色はN66C、下部花弁の裏面の色は68Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Meriette」は、対照品種「スカイチェリー」と比較して、上部花弁の表面の周縁部の色がN66Cであること、上部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パティエ」と比較して、上部花弁の模様の形が条斑状であること、下部花弁の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸
愛知県豊川市伊奈町北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25155号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. Operia

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径はやや大、上部花卉の幅は広、上部花卉の模様の有無は有、上部花卉の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花卉の表面の周縁部の色はN57B、上部花卉の裏面の色は53C、下部花卉の表面の周縁部の色は61C、下部花卉の裏面の色は58Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Operia」は、対照品種「Heapreyu」と比較して、上部花卉の模様の大きさがやや小であること、上部花卉の模様の色が61A(条斑状);60A(斑紋状)であること等で区別性が認められる。対照品種「スイム 湘南」と比較して、葉の切れ込みの長さが短であること、上部花卉の裏面の色が53Cであること、下部花卉の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「パティエ」と比較して、上部花卉の模様の色が61A(条斑状);60A(斑紋状)であること、下部花卉の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸

愛知県豊川市伊奈町北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25156号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. Concheru

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は大、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色は76D、上部花弁の裏面の色は76D、下部花弁の表面の周縁部の色は76D、下部花弁の裏面の色は76Dである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Concheru」は、対照品種「Peuora」と比較して、がく片外側のアントシアニン着色の有無が無であること、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色が77Cであること、下部花弁の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイチェリー」と比較して、がく片外側のアントシアニン着色の有無が無であること、下部花弁の模様の有無が有であること、下部花弁の裏面の色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸

愛知県豊川市伊奈町北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25157号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. *Peuora*

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は暗赤、花の直径はかなり大、上部花卉の幅はかなり広、上部花卉の模様の有無は有、上部花卉の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花卉の表面の周縁部の色は72D、上部花卉の裏面の色は68A、下部花卉の表面の周縁部の色は72D、下部花卉の裏面の色はN74Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「*Peuora*」は、対照品種「*Meriette*」と比較して、上部花卉の模様の形が条斑状、斑紋状であること、上部花卉の表面の周縁部と模様の間の色が72Dであること、下部花卉の裏面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スカイチェリー」と比較して、上部花卉の表面の周縁部と模様の間の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸
愛知県豊川市伊奈町北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25158号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 桜歌姫 (オウヒメ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78B、ペタルの覆色の面積はやや小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は7D、中央裂片の斑点の数は中、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は7A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桜歌姫」は、対照品種「マイヒメ」と比較して、ラテラルセパルの斑点の色が71Aであること、中央裂片の斑点の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種Maki Watanabeと比較して、ドーサルセパルの縞斑の数が無であること、ラテラルセパルの斑点の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

深谷稔樹

愛知県東海市中央町六丁目223メゾン・ド・グランドウールⅡ403

6 登録品種の育成をした者の氏名

深谷稔樹

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25159号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 桃花姫 (モモヒメ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78B、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや長、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は7D, 185C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は7A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桃花姫」は、対照品種「e-na216」と比較して、ラテラルセパルの覆色がN78C, 1Dであること、中央裂片の覆色が7D, 185Cであること等で区別性が認められる。対照品種「桜歌姫」と比較して、ラテラルセパルの覆色がN78C, 1Dであること、ペタルの覆色の面積がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

深谷稔樹

愛知県東海市中央町六丁目223メゾン・ド・グランドウールⅡ403

6 登録品種の育成をした者の氏名

深谷稔樹

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25160号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 湘南桜 (ショウナンザクラ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78A、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78A、ペタルの覆色の面積は中、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は7B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は7B、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「湘南桜」は、対照品種「マイヒメ」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「湘南スイートハート」と比較して、ラテラルセパルの覆色がN78B, 72Aであること、ラテラルセパルの斑点の数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社座間洋らんセンター
神奈川県座間市栗原947

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤晴幸

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25161号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume WATANABE - NO.10

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は中、ドーサルセパルの縞斑の色はN78B、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN78B、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78D、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN78B、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN78B、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はN74B、中央裂片の覆色は60B, 14C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B, 71B, 12C、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WATANABE - NO.10」は、対照品種「コクブンジ-038」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色がN78Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Unimax 湖衣姫」と比較して、側裂片の縞斑の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡辺大之
埼玉県北本市中央1-31センチリー北本404

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺大之

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第25162号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック グレースピンク

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はN78C、ペタルの覆色はN78B、ペタルの覆色の面積は中、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN78A, 9C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は9C、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59B、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック グレースピンク」は、対照品種「ハッピーアマー エレガンス」と比較して、ラテラルセパルの斑点の色が72Aであること、ずい柱の色がN78Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セントレア ほのか」と比較して、ドーサルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの斑点の数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治

愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25163号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus L. エレガンスみゆき

3 登録品種の特性の概要

樹形は広円垂状、樹高は亜高木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少はかなり多、枝の太さは細、枝の色は褐色、分枝性の中、葉の全体の形は倒卵形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の鋸歯の深さは極浅、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は芒形、葉の厚さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉身基部、花序の形は散房状、蕾の色は61C、花の向きは下垂、花の形は八重咲、花の開き方は半開形、花の大きさは小輪、花の色は72D、花卉全体の形は楕円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は楔形、花卉の脈の色は目立たない、花卉の数は11～20、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘形、がく筒の毛の多少は少、がく裂片の形は広卵状三角形、花の香りは殆ど無、通常開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エレガンスみゆき」は、対照品種「アーコレード」と比較して、花の向きが下垂であること、花の色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ソメイヨシノ」と比較して、花の向きが下垂であること、花の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

柴道昭
埼玉県川口市赤山845

6 登録品種の育成をした者の氏名

柴道昭

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第25164号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Silene L. しらゆき小町 (シユキコマチ)

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は中、分枝性は中、茎の太さは中、茎の色は灰緑、葉の形は披針形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉の表面の色は138A、葉のアントシアンの着色の有無は無、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、花序の形は散房形、花序の大きさは中、花型は一重、花容は平開、花の向きは上向き、花径は小、花弁の形は倒卵形、花弁先端の切れ込みはくびれ、花弁先端の切れ込みの深さはかなり浅、花弁のフリルは無、花弁基部突起(scale)の有無は有、花弁基部突起(scale)の形は線形、花弁の長さは中、花弁の幅は狭、花色パターンは単色、花弁表面の色は69B、花弁表面の脈の着色は無、花弁裏面の色は69D、花弁裏面の脈の着色は無、花弁基部突起(scale)の色は69B、花色の変化の有無は無、萼の形は長円形、萼の膨らみは無、萼の大きさは小、萼の色は145D、萼のアントシアンの着色は有、萼のアントシアンの着色の程度は極少、萼の脈の明・不明は不明瞭、雌蕊の長さは中、雄蕊の長さは中、雌蕊の色は白、雄蕊の色はクリーム、1花序当りの花数は多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「しらゆき小町」は、対照品種「サクラコマチ」と比較して、草丈が中であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25165号 平成28年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth Isabella

3 登録品種の特性の概要

草型は垂れ型、草丈はかなり高、茎の長さは極長、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は極狭、葉柄の長さはやや短、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の主な色は71D、花の二次色は濃紫、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の長さは極長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Isabella」は、対照品種「DANCOP35」と比較して、花の色数が2であること、花の主な色が71Dであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。対照品種「DANCOP22」と比較して、花の色数が2であること、花の主な色が71Dであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BG-BREEDING ApS

Anderupvej 68, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aiah Noack

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日