

1 品種登録の番号及び年月日 第25377号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Apios americana Medik. キラリエ

3 登録品種の特性の概要

茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニンの着色は無又は弱、頂小葉の長さは中、頂小葉の幅は中、頂小葉の形は披針形、頂小葉の先端の形は鋭形、頂小葉の基部の形は円形、花序の長さは中、花序の幅は中、花弁の色は暗赤紫、塊茎の形は楕円形、塊茎の皮色の褐色の濃淡は淡、塊茎の表皮の粗滑は中、塊茎の肉色は白、上いも数はやや少、上いもの平均重は軽である。

出願品種「キラリエ」は、対照品種「六戸在来」と比較して、上いも数がやや少であること、上いもの平均重が軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

窪田信作
北海道旭川市旭町1条5丁目2593番地の42

6 登録品種の育成をした者の氏名

窪田信作

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25378号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 一葉（イチヨウ）

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花茎の向きは直上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは強、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの正面の形は披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は152A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は152A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は61A、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は151A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は151A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は61A、リップの長さは中、リップの幅は狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色は8C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は8C、70A(側部)、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「一葉」は、対照品種「燎火」と比較して、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「冬時雨」と比較して、ペタルの中央部の色が151Aであること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25379号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. レッド シンガー

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは中、花の幅は中、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は70B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は71A、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は70B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は71A、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はやや弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は5D、リップの花色境界の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は61A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッド シンガー」は、対照品種「ファイアー ビレッジ ワインシャワー」と比較して、セパルの周縁の色が70Bであること、リップの周縁の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドストロベリー ルージュマジック」と比較して、セパルの周縁の色が70Bであること、リップの周縁の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25380号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 茜の光 (アカネヒカリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは強、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は178A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は178C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は178A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は178A、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は178C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は178A、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は4C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は53A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は53A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「茜の光」は、対照品種「エンザン フォーレスト マジョリカ」と比較して、ペタルの周縁の色が178Cであること、リップの周縁の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドシンガー」と比較して、ペタルの周縁の色が178Cであること、リップの周縁の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25381号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ジューシー リップ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は64A、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70A、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は64A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジューシー リップ」は、対照品種「純恋花」と比較して、ペタルの斑点の有無が有であること、ずい柱の中央部の色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジュジュ」と比較して、ペタルの斑点の有無が有であること、ずい柱の中央部の色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25382号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. エンジェルポイント

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は72A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エンジェルポイント」は、対照品種「にじおと」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリー スマイル エンジェル フェザー」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25383号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. レッドビート

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN155C、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、リップの主な色は155B、リップの中央部の色は14A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は63C, 60A（条）、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッドビート」は、対照品種「マックス」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が63C, 60A（条）であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクキス コメットクイーン」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が63C, 60A（条）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビューム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25384号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. シグナ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はⅣ型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は9B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの目の色（目のある品種に限る。）は61A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN78B, 72A(条)、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シグナ」は、対照品種「スイートピンキー モモコ」と比較して、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78B, 72A(条)であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルウインク」と比較して、リップの中央部の色が9Bであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78B, 72A(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25385号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. サンスマイル

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN80A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は15A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は75D, 59B(条)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンスマイル」は、対照品種「マックス」と比較して、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が75D, 59B(条)であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドビート」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）がかなり大であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が75D, 59B(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25386号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ワイルドアプローズ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、条線、斑点、セパルの主な色はN78B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）はNN155C、セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN78A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はIV型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色は9D、リップの中央部の色は9B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの目の色（目のある品種に限る。）は61A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN78B、61A(条)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ワイルドアプローズ」は、対照品種「ブリリアントスマイル ロイヤル」と比較して、セパルの模様がぼかし、条線、斑点であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルムーン ラブレター」と比較して、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78B、61A(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25387号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. シティライト

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は1D、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はNN155C、N78B(条)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シティライト」は、対照品種「スペシャルギフト スパークル」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がNN155C、N78B(条)であること等で区別性が認められる。対照品種「シルキーハート エンプレス」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がNN155C、N78B(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第25388号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 雪のうさぎ (ユキノサギ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはかなり小、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さはかなり細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155C、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は覆輪、リップの主な色はN81A、リップの中央部の色はNN155C、リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）はNN155C、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「雪のうさぎ」は、対照品種「春の雪」と比較して、リップの模様が覆輪であること、リップの主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「小雪」と比較して、リップの模様が覆輪であること、リップの主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森尾道正
高知県南国市十市1767番地
永利茂信
福岡県小郡市上西962番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森尾道正 永利茂信

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25389号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KX-BS025号 (KX-BS025ゴ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの断面の形は丸山形、菌さん表面の斑紋の多少は中、菌さん表面の斑紋の大小は小、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は普通、菌さんの大きさは小、菌さん表面の中央部の色は灰茶色、菌さん表面の周縁部の色は灰茶色、菌さんの厚さは厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの密度は密、子実層たぐの色は黄白色、菌柄の形は細長、菌柄の長さはかなり長、菌柄の太さは中、菌柄の色は灰茶色、菌柄の毛の多少は少、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は株状、最適培養期間はやや短、菌かき後の発生までの期間は中、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量はかなり多、子実体の有効基本数はかなり多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KX-BS025号」は、対照品種「KX-BS024号」と比較して、菌さんの断面の形が丸山形であること、菌さん表面の周縁部の色が灰茶色であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-BS023号」と比較して、菌さんの断面の形が丸山形であること、菌さん表面の周縁部の色が灰茶色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キノックス

宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内まゆ子 中島丈博 板橋海音子 嶋原隆 木村栄一

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第25390号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. こもちまる

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は褐、芒の分布は上3/4のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は褐、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出～穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重はやや小、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや易、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「こもちまる」は、対照品種「もちむすめ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「こがねもち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、耐倒伏性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤貴司 永野邦明 佐々木都彦 千葉文弥 我妻謙介 早坂浩志 佐伯研一 佐藤浩子 酒井球絵

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25391号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 東北211号 (トウホク211コゝり)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは中、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出～穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはかなり長、玄米の幅は中、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はかなり難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPib、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「東北211号」は、対照品種「げんきまる」と比較して、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められる。対照品種「クサユタカ」と比較して、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤貴司 永野邦明 佐伯研一 我妻謙介 津和本球絵 佐々木都彦 早坂浩志
佐藤浩子 千葉文弥 中込佑介

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25392号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume RG1

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径は広、花のペタルの配列は重なる、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は4D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は4D、ペタルの覆色はNN155C(基部)、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は4A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は7A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RG1」は、対照品種「キヌのそよ風」と比較して、花のペタルの配列が重なるであること、側裂片の縞斑の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「RG2」と比較して、花のペタルの配列が重なるであること、中央裂片の覆色が4Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伴孝和
愛知県西尾市一色町松木島西友52番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴孝和

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第25393号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume RG2

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は4D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は4D、ペタルの覆色はNN155C(基部)、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は5A, 60A(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は12A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は60A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RG2」は、対照品種「キヌのそよ風」と比較して、中央裂片の覆色が5A, 60Aであること、側裂片の縞斑の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「RG1」と比較して、花のペタルの配列が開くであること、中央裂片の覆色が5A, 60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伴孝和

愛知県西尾市一色町松木島西友52番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴孝和

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第25394号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosmarinus L. ラルムテール

3 登録品種の特性の概要

樹姿は横張、樹高はやや低、株幅はやや広、葉群の粗密は密、節間長はやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや小、展開直後の新葉表面の色はN137D、葉の表面の色はN137A、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面の光沢の有無は有、葉の表面の粗滑は滑、葉の湾曲の向きは直、葉の湾曲の強弱は極弱、葉の周縁部の反転の強弱は中、がくの大きさは小、がくの形はロート形、花の着き方は対生、花冠の長さは中、花冠の幅はやや狭、花冠の下唇弁の地色は94D、花冠の下唇弁の濃色模様の色は86B、花柱の長さは短、花柱の色は青紫、開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラルムテール」は、対照品種「ブルーボーイ」と比較して、葉群の粗密が密であること、葉の表面の色がN137Aであること、葉の表面の光沢の有無が有であること、花冠の下唇弁の地色が94Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ロックウッドデフォレスト」と比較して、葉の幅が中であること、花柱の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「シメリングスターズ」と比較して、株幅がやや広であること、節間長がやや短であること、花冠の下唇弁の地色が94Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

河合園江 清水克哉

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25395号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. 千代香 (チヨカ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、三次葉状茎の数はやや多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の最大幅は狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは深、1cm長のつぼみの先端の色は桃、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は左右相称、花の直径は大、花の長さは長、花被片の花筒開口部に対する姿勢は平、花被片の基部の淡色部の大きさは無又は極小、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）は75C、花被片の周縁部の色はNN155D、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は75C、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「千代香」は、対照品種「ホワイトクリスマス」と比較して、1cm長のつぼみの先端の色が桃であること、花筒の外面の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「THORLIVIA」と比較して、花被片の花筒開口部に対する姿勢が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早野公春

埼玉県本庄市寿3-5-36

6 登録品種の育成をした者の氏名

早野公春

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第25396号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. PKMSCHL03

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、三次葉状茎の数はかなり多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の最大幅は狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは中、1cm長のつぼみの先端の色は紫、1.5cm長のつぼみの先端の形は鈍形、花の形は左右相称、花の直径はやや大、花の長さはやや長、花被片の花筒開口部に対する姿勢は外反、花被片の基部の淡色部の大きさはやや小、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）はN155B、花被片の周縁部の色は40B、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は65B、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMSCHL03」は、対照品種「スーパーケニガー」と比較して、1cm長のつぼみの先端の色が紫であること、花被片の周縁部の色が40Bであること等で区別性が認められる。対照品種「PKMSC02」と比較して、1cm長のつぼみの先端の色が紫であること、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）がN155Bであること、花被片の周縁部の色が40Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25397号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. PKMSCHL05

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、三次葉状茎の数は多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の最大幅は狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは深、1cm長のつぼみの先端の色は橙、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は左右相称、花の直径はやや大、花の長さはやや長、花被片の花筒開口部に対する姿勢は外反、花被片の基部の淡色部の大きさは中、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）は76C、花被片の周縁部の色はNN155D、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は75B、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMSCHL05」は、対照品種「PKMSchlum04」と比較して、葉状茎の周縁部の波打ちの強弱が中であること、花被片の基部の淡色部の大きさが中であること、花筒の開口部の輪状着色部の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「ケベラス」と比較して、花被片の基部の淡色部の大きさが中であること、花筒の外面の色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 3 9 8 号 平成 2 8 年 9 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. Blue Bomb

3 登録品種の特性の概要

草型 1 は叢生型、草型 2 は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長はやや短、葉序は対生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は卵形、茎葉の葉身長は短、茎葉の葉身幅は中、葉表面の色は147A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は複合花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は極広、小花の形 1 は一重、小花の形 2 は筒形、花卉表面の地色は90C、花卉の形は卵形、がく片の形は長楕円形、雌ずいの色は紫、葯の色はN78Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Blue Bomb」は、対照品種「ロイヤルキャンドル」と比較して、花序の形が複合花序であること、雌ずいの長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ダーウインズブルー」と比較して、花序の形が複合花序であること、花卉表面の地色が90Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. Verschoor Horticulture Import-Export B.V.
Marcelisvaartpad 17, 2015CS Haarlem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Verschoor

7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 6 月 1 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25399号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. Blue Explosion

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は直立、草丈はやや低、茎の色は緑、節間長はやや短、葉序は対生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は卵形、茎葉の葉身長は中、茎葉の葉身幅はやや広、葉表面の色はN137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は複合花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはかなり長、花序の幅は極広、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花弁表面の地色は90C、花弁の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は紫、葯の色は77Dである。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Blue Explosion」は、対照品種「Blue Bomb」と比較して、花序の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルキャンドル」と比較して、花序の形が複合花序であること、雌ずいの長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. Verschoor Horticulture Import-Export B.V.
Marcelisvaartpad 17, 2015CS Haarlem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Verschoor

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25400号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. ALLLADY

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は傾上、草丈は低、茎の色は緑、節間長は中、葉序は対生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長はやや短、茎葉の葉身幅は狭、葉表面の色はN137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅はやや狭、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花弁表面の地色はNN155D、花弁の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ALLLADY」は、対照品種「アイシクル」と比較して、草丈が低であること、茎葉の葉身長がやや短であること、花序の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「アルパ」と比較して、草丈が低であること、茎葉の葉身長がやや短であること、茎葉の葉身幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第25401号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. ピコレッティパープル

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は傾上、草丈はかなり低、茎の色は緑、節間長はかなり短、葉序は対生、ロゼット葉の有無は有、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長はかなり短、茎葉の葉身幅は狭、葉表面の色は137B、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は中、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花弁表面の地色はN88A、花弁の形は卵形、がく片の形は長楕円形、雌ずいの色は紫、葯の色はN82Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ピコレッティパープル」は、対照品種「ポーフィリアナ」と比較して、草型1が叢生型であること、小花の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「パープルエンペラー」と比較して、茎の毛の多少がやや粗であること、雌ずいの長さが中であること、葯の色がN82Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村広平

愛知県田原市小塩津町甚太夫21

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村広平

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25402号 平成28年 9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. Rijnvero20131

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は直立、草丈はやや低、茎の色は緑、節間長は中、葉序は対生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長は中、茎葉の葉身幅はやや広、葉表面の色はN137D、葉の斑の有無は有、葉の斑の形は覆輪、葉の斑の色は黄、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さは中、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は中、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花卉表面の地色はNN155A、花卉の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は白、葯の色は150Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Rijnvero20131」は、対照品種「アイシクル」と比較して、葉の斑の有無が有であること、がくの色が150D;137Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijnbeek and Son Perennials Export B.V.
Reijerskoop 303, 2771BL Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruud Klein

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

