

1 ツバキ属品種

系	統		品種名	
登録・発表年度		導入年度	育成者	育成国
育成年度		交配親	芽条変異	
産地		調査地	調査者	
顕著なる特性		染色体数	調査年月日	年 月 日

項 目	区 分						
	1	2	3	4	5	6	7
1 樹 性							
1 樹 形	そ う 性		横張り性	普 通	立 性		枝垂性
2 樹 高		矩 性	わ い 性	ややわい性	普 通		高 性
3 生 育	生育が早い	普 通	生育が遅い				
4 強 健 さ	強	普 通	弱				
5 枝 の 太 さ			細		中		太
6 新 枝 の 毛	な し		微 毛		有	夏に落る	多 毛
7 分 枝 性			疎		中		密
8 葉 節 間 長			短		中		長

2 葉

9 葉 形	皮 針 針	倒皮針針	長だ円形	卵 形	倒 卵 形	だ 円 形	広 円 形
10 葉 の 大 き さ	極 小		小		中		大
11 葉 姿 の 変 化 性		変化なし		日照で変化		春夏の変化	
12 葉 姿		平 担	反 曲	中 折	縁の外曲	縁の内曲	波 曲
13 葉 頭 形	鋭せん頭	鋭 頭	鈍 頭	凸 形 頭	微 凸 頭	金 魚 葉	
14 葉 脚 形		鋭 脚			鈍 脚		
15 葉 色		淡 緑	黄 緑	緑	濃 緑	銀 緑	白 斑
16 斑 入 葉	な し	星 斑	中 斑	砂 子 斑	爪 斑	覆 輪	覆輪くずれ
17 葉 の 光 沢		な し			少 な い		
18 葉 の 厚 さ	より薄い	薄 い	やゝ薄い		中		より厚い
19 鋸 歯	鋸 緑	ゆるい波状	鋭細歯緑	細 歯 緑	鈍細歯緑	歯 緑	粗 歯 緑

別 特 性 調 査

特記事項

- 類 似 品 種
- 対 象 品 種
- そ の 他

			測 定 基 準
8	9	調査個体数	調 査 方 法
こうてん性	そ の 他		樹姿の樹冠及び枝の角度にて区別する。図解参照 観察判定
			樹令5年以上の成木で、姫性0.3 m以下、わい性0.6 m、ややわい性0.6 ~2 m、普通2 m~4 m、高性4 m~5 m以上、樹令とは別考へる、観察による判定
			育苗時の生育を観察により判定
			観察により判定、成木(5年)以後の樹勢判定
			観察により判定、系統の基準品種、乙女(ツバキ)、富士の峰(サザンカ)、を基準として、中とし、細、太と分ける。
	粗 毛		観察なし(ツバキ)、微毛(ハルサザンカの類)、有(サザンカ程度)更に多毛及び粗毛と区分
			新枝の発生数における多、少で推定、系統の代表品種と比較し記載
			観察 全枝的に平均2 cm程度を中とし、1.5 cm以下を短、2.5 cm以上を長とする。

不等変形	そ の 他		観察 図解参照
	極 大		花の枝より3枚目を測定、長さ2 cm以下極小、2~4 cm小、4~7 cm中、7~10 cm大、10 cm以上極大。
変化多し			観察、葉形及び葉の大きさの変化性を判断する。
	そ の 他		観察、図解参照
	そ の 他		観察、図解参照
円 脚			観察、図解参照
黄 斑	黄 金		観察、斑入葉の場合は斑入色名を指し記入
ぼ た 斑	そ の 他		観察、図解参照
有 り			観察、サザンカが少ない ツバキ(乙女)程度の基準で、葉の光沢の有無で判定する。
厚 い			観察、葉の触感により比較する。ツバキ(乙女)を中心とする。サザンカ(富士峰)を薄い
欠 刻 縁	そ の 他		観察、図解参照

項 目	区 分						
	1	2	3	4	5	6	7
20 葉脈の鮮明上面			透 明		半 透 明		不 透 明
21 同 下面			透 明		半 透 明		不 透 明
22 葉脈の凸凹		凹		凸		な し	
23 葉脈の模様			複 雑			単 純	
24 葉柄の長さ		短 い			中		
25 葉柄及び葉の毛		な し	葉柄に少し	かなり多い	葉に毛なし	葉表に毛あり	葉裏に毛あり

3 花

26 花形の変化性		少 ない		変りやすい		多く変る	
27 一 重 咲	筒 咲 き	ラ ッ パ 咲	猪 口 咲	はい状咲	抱 え 咲	平 開 咲	星 咲
28 八 重 咲	八 重 咲	レンゲ咲	二 段 咲	牡 丹 咲	獅子 咲	アネモネ咲	変 化 咲
29 千 重 咲	千 重 咲	宝 珠 咲	列 弁 咲	ば ら 咲	らせん咲	唐 子 咲	
30 花の付き方		下 向 き			横 向 き		
31 花 の 量	多 い	普 通	少 ない	特に多い	特に少ない		
32 花 こ う な し			あ り		短 か い		やや長い
33 花 の 大 き さ	極 小 輪		小 輪		中 輪		大 輪
34 開 花 期	秋 咲	初 冬	冬 咲	早 春	春	晩 春	秋 ～ 春
35 香 り		香 気 多			微 香		
36 花 色			単 色			複 色	
37 地 色	白	淡 桃	桃	紅 桃	紅	紫 紅	濃 紅
38 内 弁 の 色	白	淡 絞	桃	紅 桃	紅	紫 紅	濃 紅
39 絞 り	吹掛絞り	小 絞 り	縦 絞 り	筋 入			
40 絞 り の 色	白	淡 絞	桃	紅 桃	紅	紫 紅	濃 紅
41 斑 入	雲 状 斑	横 モ ク	点 斑	底が濃い	覆 輪	ボ カ シ	底 白
42 斑 入 の 色	白	淡 桃	桃	紅 桃	紅	紫 紅	濃 紅
43 花 弁 の 形	丸 形	倒 卵	卵	だ 円	長	へ ら 形	
44 弁 脈	な し	少しあり	明 確				
45 弁 縁 の 形	丸	桜 弁	凹 み	波 状	縮 弁	鋸 歯	折 れ る
46 花 弁 数	9 弁以下	10 弁	20 弁	30 弁	40 弁	50 弁	60 弁
47 外 花 弁 数	9 弁以下	10 弁	20 弁	30 弁	40 弁	50 弁	60 弁

			測 定 基 準
8	9	調査個体数	調 査 方 法
			観察 透明（葉脈まで明らか） 半透明（支脈まで明らか） 不透明（主脈のみのもの） 図解参照
			観察 透明（葉脈まで明らか） 半透明（支脈まで明らか） 不透明（主脈のみのもの）
			観察 凸す（脈が凸す） 凹す（脈が凹している）
			観察 複雑（脈が細かい） 単純（脈が粗）
長 い			計測 短かい（0.5cm以下） 中（0.5～0.9cm） 長い（1.0cm以上）
葉裏コルク質	全体に毛多し		観察 ルーベにて若葉を調べる

特徴ある蕾より開花まで花は満開期の花形を指し、その後の変化花形は次項に別記する。

			蕾より開花までの花形の変化性を観察
わん咲	そ の 他		観察 観賞期の最も良い時をその花形とよぶ 図解参照
抱え咲	そ の 他		観察 図解参照 同上
	そ の 他		観察 同上
上 向 き			観察 花の70%以上の花付き方で記入
			観察 多い、ツバキ（乙女） サザンカ（峰の雪）を基準として、系統的で判断する。特に多いは摘蕾を必要とする。
			観察
	極 大 輪		計測 極小輪6cm以下、小輪6～7cm、中輪8～10cm、 大輪11～13cm、極大輪13cm以上
初冬～春	そ の 他		観察 秋咲9～10月 初冬11～12月 冬12～2月 早春1～2月 春3～4月 晩春4～5月 秋～春9～4月 初冬～春11～3月 露地咲での記載
な し			観察 無風時に花をかぎ、鼻での判断。時に香りを感ずるものを微香とする。
			観察 単色と複色（斑入・・・絞り）の区分、複合色
黒 紅	そ の 他		計測 花色はカラーチャートにて記載
黒 紅	そ の 他		計測 同上
			観察 図解参照
黒 紅	そ の 他		計測 絞り方を記入、色はカラーチャートで調べる。
底 紅	そ の 他		観察 （図解参照）
黒 紅	そ の 他		計測 カラーチャートによって記載
			観察 花卉の外弁で判断し、記入する。図参照
			観察 花卉に現われている脈の有無
切込み深い	そ の 他		観察 外弁の正常花卉のみ記載する。図参照
70弁以上			計測 全花卉の正常花卉のみの値。
70弁以上			計測 外弁と内弁の区別し得る花形についてのみ記載。

項 目	区 分						
	1	2	3	4	5	6	7
48 内 花 弁 数	9 弁以下	10 弁	20 弁	30 弁	40 弁	50 弁	60 弁
49 内 弁	外弁と同	順 次 小	細 弁	唐 子 弁	大唐子弁	しべ混合	大 形
50 花 弁 の 曲 り 方	平 滑		波 曲		弁 内 曲		兔 耳 弁
51 花 弁 の 厚 さ		薄 い		やや厚い		厚 い	
52 蕾 の 形		円 形		円せん形		長せん形	
53 雄 し べ の 形	筒 し べ	茶せんしべ	閉 し べ	長筒しべ	割 し べ	散 し べ	梅 し べ
54 花 糸 の 色		白 色		淡 黄 色	黄 色	濃 黄 色	
55 花 糸 の 数	退 化	な し		少		中	
56 花 糸 の 太 さ		細 い		普 通		太 い	
57 や く の 色	白 色			淡 黄 色	黄 色	濃 黄 色	
58 花弁と雄心のゆ着			ゆ着しない			ゆ着する	
59 子 房 の 毛		な し		少 し		中 位	
60 子 房 の 室 数	1	3	4	5	6	7	8
61 がくほうの大きさ		やや小さい		小 さい		特に小さい	
62 がくの落脱期		早期に落ちる	落花と共に	結実と共に	結実後も残る		
63 めしべの長さ	退 化		短 い	同じ長さ	長 い		
64 花 柱 の 分 裂 数	な し	2	3	4	5	6	7
65 分 裂 の 長 さ	な し	全 裂	1/2	1/3	1/4	花頭のみ	
66 花 柱 の 毛	な し	微 毛	少しあり	多 し			

4 さく果

67 結 実 性		な し		ま れ		中	
68 さく果の形		円 形		だ 円		洋なし形	ひょうたん形
69 さく果の大きさ	特 小	小 さい	中 位	大 さい	極 大		
70 さく果皮の厚さ						薄 い	厚 い

5 抵抗性

71 耐 寒		弱			普 通		
72 耐 暑		弱			普 通		
73 病 害		弱			普 通		
74 虫 害		弱			普 通		

			測 定 基 準
8	9	調査個体数	調 査 方 法
70弁以上			計測 外弁と内弁の区別し得る花形についての記載
立 弁			観察 外弁と内弁の変化性を記す (図解参照)
	弁 外 曲		観察 外弁の形状を記入 (図参照)
			観察 規準品種に対しての比較
長だ円形			観察
輪 じ ん	サザンカしべ		観察 図解参照
帯 紅 色			観察
多			計測 少ないは50本以下、中は50本以上100本位、多いは100本以上
特に太い			観察 ツバキ(秋の山)を基準 サザンカ(御美友)を基準 トウツバキ(キャプテンローウ)を基準に比較
黄かっ色			観察
			観察 ゆ着しない サザンカの例 ゆ着する ツバキの例
多 し			観察 なし(ツバキ) 少し(白佐助程度) 中位(全体有毛) 多い(多毛のもの) 図参照
9 以 上	2		観察 子房の切断面で観察し記入
			観察
			観察
蕾の時に出る			観察 雄しべを対象として見る 雄しべと同長 雄しべより短い 雄しべより長い 蕾の時に現われる
9本以上			観察 完全なる雌しべの分裂数 不完全なものは記入しない
			観察 雌しべの長さに対しての分裂した長さ
			観察


多 い			観察 なし まれ 普通 多い(一般的に見ての解釈でよい)
横 だ 円	そ の 他		観察 図解参照
			観察 径0.5cm以下 1cm内外 2cm内外 3cm 4cm 5cm以上
特に厚い			観察

(ツバキ属については今だ明らかではないが、一応の基準で作成したい)


強			観察 東京周辺での(平均温度)による耐寒性で判定
強			観察 東京周辺での(平均温度)による耐暑性
強			観察 たんそ病やもち病、円星病、菌核病等による被害度
強			観察 ハマキガ類 アブラムシ、チャドクガなどによる被害度

2 測定基準の図解


1. 樹形



2 葉



3 葉形



12 葉 姿



平 坦



反 曲



中 折



縁の外曲



縁の内曲



波 曲

13 葉 頭 形



鋭せん頭



鋭 頭



鈍 頭



凸形頭



微凸頭



金魚葉

14 葉 脚 形



鋭 脚



鈍 脚



円 脚

16 斑 入 葉



なし



星 斑



中 斑



砂子斑



爪 斑



覆 輪



覆輪くずれ



ぼた斑

19 鋸 歯



全縁



ゆるい波状




鋭細歯縁



細歯縁



鈍細歯縁



歯 縁



粗歯縁



欠刻縁

25 葉柄及び葉の毛



少 し



かなり多い



多い(葉脈まで)

27 一重咲



筒咲き



ラッパ咲



猪口咲




はい状咲



抱え咲



平開咲



星咲



その他サザンカ咲

28 八重咲



八重咲



レンゲ咲



二段咲




牡丹咲



獅子咲




アネモネ咲



抱え咲


29 千重咲




千重咲




宝珠咲



列弁咲



バラ咲




らせん咲



唐子咲

33 花の大きさ




36 花 色


〔参考例〕


項目 区分	色 名	代表品種	カラーチャート番号(キヤ)
1	白	初嵐	155-A
2	淡 桃	鴝の羽重他	56-C、49-C・D、65-D
3	桃	花富貴、乙女	55-D、57A、36-C
4	紅 桃	紅乙女	51
5	紅	明石潟	55-A
6	紫 紅	紫椿	58-C、67-C、62-B
7	濃 紅	紅麒麟	46-D、45-D、50-A、47-D
8	黒 紅	黒椿	53-A、134-A、185-A、187-A
9	その他		

39 絞 り




41 班 入






43 花弁の形



45 弁縁の形






外弁と同




順次小(乙女)




細弁(荒獅子)



唐子弁(唐子咲の内弁)



大唐子弁(唐系)



しべ混合




大形 弁



兔耳弁(立弁)


50 花卉の曲り方




平 滑



波 曲




内 曲




外 曲

53 雄しべの形




59 子房の毛

65 花柱の分裂の長さ



68 さく果の形



3 参考 ツバキ属品種別特性調査票〔改正前〕

系 統				品 種 名			
登録・発表年度		導入年度		育成者		育成国	
育 成 年 度		交 配 親		芽条変異			
産 地		調 査 地		調 査 者			
顕著なる特性				調査年月日	年 月 日		

項 目	区 分								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1 樹 性</u>									
1 樹 形	そう性		横張り性	普通	立性		枝垂性	こうてん性	その他
2 樹 高		短性	わい性	生育が速い	普通	生育が早い	高性		
3 枝の太さ			細		中		太		
4 新枝の毛	なし		微毛		有	夏に落る	多毛		粗毛
5 分枝性			疎		中		密		
6 葉節間長			短		中		長		
<u>2 葉</u>									
7 葉 形	皮針形	倒皮針形	長だ円形	卵形	倒卵形	だ円形	広円形	不等変形	その他
8 葉の大きさ	極小		小		中		大		極大
9 葉姿の変化性		変化なし		日照で変化		春夏の変化		変化多し	
10 葉 姿		平坦	反曲	中折	縁の外曲	縁の内曲	波曲		その他
11 葉頭形	鋭せん頭	鋭頭	鈍頭	凸形頭	微凸頭	金魚葉			その他
12 葉脚形		鋭脚			鈍脚			円脚	その他
13 葉 色		淡緑	黄緑	緑	濃緑	銀緑	白斑	黄斑	黄金
14 斑入葉	なし	星斑	中斑	砂子斑	爪斑	覆輪	覆輪くずれ	ぼた斑	その他
15 葉の光沢		なし			少ない			有り	
16 葉の厚さ	より薄い	薄い	やや薄い		中		より厚い	厚い	
17 鋸 歯	全 鋸	ゆるい波状	鋭細歯縁	細歯縁	鈍細歯縁	歯 縁	粗歯縁	欠刻縁	その他
18 葉脈の鮮明上面			透明		半透明		不透明		
19 同 下 面			透明		半透明		不透明		
20 葉脈の模様		凹	複雑	凸		単純			
21 葉柄の長さ		短い			中			長い	
22 葉柄及び葉の毛		なし	葉柄で少し	かなり多い	葉に毛なし	葉表に毛あり	葉裏に毛あり	葉表コルク質	全体に毛多し

特記事項

・ 類 似 品 種	
・ 対 象 品 種	
・ そ の 他	

3 花									
23 花形の変化性		少ない		変りやすい		多く変る			
24 一重咲	筒咲き	ラッパ咲	猪口咲	はい状咲	抱え咲	平開咲	星咲	わん咲	その他
25 八重咲	八重咲	レンゲ咲	二段咲	牡丹咲	獅子咲	アネモネ咲	変化咲		その他
26 千重咲	千重咲	宝珠咲	列弁咲	ばら咲	らせん咲	唐子咲			その他
27 花の付き方		下向き			横向き			上向き	
28 花こう	なし		あり		短かい		やや長い		
29 花の大きさ	極小輪		小輪		中輪		大輪		極大輪
30 開花期	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月以降
31 香 り		香氣多			微香			なし	
32 花 色	—		単色			複色			
33 地 色	白	淡桃	桃	紅桃	紅	紫紅	濃紅	黒紅	その他
34 内弁の色	白	淡紋	桃	紅桃	紅	紫紅	濃紅	黒紅	その他
35 絞 り	吹掛絞り	小絞り	織絞り	筋入					
36 斑 入	雲状斑	横モク	点斑	底が濃い	覆輪	ボカシ	底白	底紅	その他
37 斑入の色	白	淡桃	桃	紅桃	紅	紫紅	濃紅	黒紅	その他
38 花卉の形	丸形	倒卵	卵	だ円	長				
39 弁 脈	なし	少しあり	明確						
40 弁縁の形	丸	桜弁	凹み	波状	縮弁	縮齒	折れる	切込み深へ	
41 花卉数	8〜9弁	10弁	20弁	30弁	40弁	50弁	60弁	70弁以上	
42 内 弁	外弁と同	順次小	細弁	唐子弁	大唐子弁	しべ混合	大形	立弁	
43 花卉の曲り方	平滑		波曲		弁内曲		兎耳弁		
44 花卉の厚さ		薄い		やや厚い		厚い			
45 蕾の形		円形		円せん形		長せん形		長だ円形	
46 雄しべの形	筒しべ	茶せんしべ	閉しべ	長筒しべ	割しべ	散しべ	梅しべ	輪じん	サザンカしべ
47 花糸の色		白色		淡黄色	黄色	濃黄色		帯紅色	
48 花糸の数	退化	なし		少		中		多	
49 やくの色	白色			淡黄色	黄色	濃黄色		黄かっ色	
50 花卉と雄心のゆ着			ゆ着しない			ゆ着する			
51 子房の毛		なし		少し		中位		多し	
52 子房の室数	1	3	4	5	6	7	8	9以上	
53 がくほうの大きさ		やや小さい		小さい		特に小さい			
54 がくの落脱期		早期で落ちる	落花と共に	結実と共に	結実後も残る				
55 めしべの長さ	退化		短い	同じ長さ	長い	特に長い		蕾の時に出る	
56 花柱の分裂数	なし	2	3	4	5	6	7	8	9本以上
57 分裂の長さ	なし	全裂	1/2	1/3	1/4	花頭のみ			
58 花柱の毛	なし	微毛	少しあり	多し					
4 さく果									
59 結実性		なし		まれ		中		多い	
60 さく果の形		円形		だ円		洋なし形	ひょうたん形	横だ円	その他
61 大きさ・果皮の厚さ	特小	小さい	中位	大きい	極大	薄い	厚い	特に厚い	
5 抵抗性									
62 耐 寒		弱			普通			強	
63 耐 暑		弱			普通			強	
64 病 害		弱			普通			強	
65 虫 害		弱			普通			強	

4 審査方法についての考察

項 目	考 察	今後の審査方法
I 栽培上の型		追加項目
栽培地	ツバキの栽培もフレーム及び温室栽培地におけるものと、露地植での問題があり、区別が必要である。	
利用上の型	鉢栽培での鉢作り物と、露地作り物の庭木用との適性区分を行ない、開花の違いや花付の利点などを区分する必要がある。	
II 樹性及び葉		
樹 高	調査票では同一に行なったが、樹高と生育とは異なるので別項目にした。	項目を加えた
葉脈の模様	複雑、単純の区別があり、葉脈の凹凸はその型が異なるので、別項目にした。	項目を加えた
葉脈の凹凸		
葉柄の毛	葉柄の毛と葉身との毛は別項目にするべきで、ツバキ属では葉裏の	追加項目
葉の毛	コルク質も項目にすべき点である。	
III 花		
	花型の変化性は品種の特性でもあり、その項目を多くし、筒咲きよりラッパ咲へと変化を2～3項目に追加すべきであった。	追加項目
花こう	現状では、なし、が主であるが、今後は交配種においては生ずるであろう項目です。	記載あり
開花期	場所により異なり、温室と露地の差は大きいので、区別すべきである。	
花色の地色	枝変りの多い品種においての記載方法を考えるできであり、カラーチャートでの判別困難なものも多く、花色は項目を2項目位にして18色位に区分を行うの必要もある。	追加項目
絞 り	項目では1つであるが、区分すると小絞りと縦絞りの交りが生れたりして2項目にすべきものである。	追加項目
班 入	班入の量における問題で、白班の多い場合と赤地の多い場合の差は品種によって差は多いため班入量の、少・中・多い、も記入すべき。	追加項目
花付き	良好、多い、少ない、特に少ない	追加項目
根の良否	良好、やや良好、悪い	追加項目

Ⅱ 調 査 対 象 品 種 名

(173)

	橘車玉驚助伴菊り絞白明子花頭箱星椿絞車川黒子女形垂憑錦日華島り鵜車内助椿助至帰野月重白	葉氏白 なし 所 拍中子手蛮 龍所田嵯唐乙の花 露朝蓮松紋 之蓮人根 佗平佗冬如日 の羽ス	鏝源大見蕊ト白限東本光白酒獅玉南紫黒御角崑白紅蝶玉袖白冲緋天岩白花菽難太紅菊不春菊鴿フ 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173	紅灌月羽釣星白黄星不江秋蓮黄染盃弁八草錫花宝紅古太白君源通唐京三蓮舞絞元日鶏花緋冲綾太紅 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	絞島重袋蟬山女雁椿助嚴丹玉車島天氏子海波坂屋庵都楽葉り鳥石助椿染雲椿下川香龍紅筆椿虹 児子陽瀬乙女杜白見路福葉唐海寄郎の神紅絞川子佗雀紺ヶケ面天嵐(白王)	更唐芳鹿小陵変太入合の輪朝唐葉乙村鮮牡唐瀬唐代の合石雪腰月の曙并曙佗獅子関舟鳥頻晃椿衆女絞川笠休雁日子椿玉糸女白椿丹子山子鶴石姫紅潟花養龍花台川汐紅天	菊衆鈴延都迎金七紅飛百天松覆白淀覆赤并唐絞本朝白紅後絞千冲百蜀明氷赤飛雪春有藻春唐白荒
--	---	---	---	---	--	---	---

伊豆大島での品種

1774	宝	專	寺	180	式		部	186	黄	金	の	塔	192	永	榮
1775	百	合	姫	181	聚		樂	187	遠			房	193	残	雪
1776	紅	日	向	182	絵	日	傘	188	伊	勢	大	白	194	東	紅
1777	磯	部	乙	183	福		娘	189	武	南	の	誉	195	よ	椿
1778	八	重	姫	184	五	大	州	190	さ	か	富	士	196	金	界
1779	朝	日	雪	185	雪	灯	籠	191	西	王		母			

中部のツバキ品種

197 早春香
198 百路の絵日傘
199 木曾の月
200 宴の水光
201 清重ね
202 福火
203 漁重
204 不染

205 花 零
206 花 し る べ
207 宴
208 富士の曙
209 知多太郎庵
210 人 磨
211 藤 娘

212 福授寺糊こぼし
213 花 鏡
214 覆 輪 絵 姿
215 春 岳
216 東 天 光
217 谷 風
218 手 向 山

219 夢 想 花
220 加 茂 鶴
221 明 星 星
222 新 星 光
223 春 の 宵 宵
224 千 羽 鶴
225 赤 津 錦

新潟県のツバキ品種

226 爛 慢
227 平 泉
228 姫 舞
229 盛 装
230 雪 小 国
231 螢 雪
232 タ 桜
233 若 紫
234 い じ み 野 枝
235 日 垂
236 田 輪
237 北 の 代
238 残 雪
239 金 世 界
240 錦 峰
241 錦 麟

242 綺 千 鳥
243 顔 な じ み
244 日 本 髪
245 雪 小 町
246 姫 白 雪
247 朝 桜
248 雪 中 の 松
249 に い が た
250 阿 賀 の り
251 ゆ り か
252 島 の と
253 あ や
254 明 美 星
255 金 角
256 麗 玉
257 八 潮 路

258 君 待
259 朝 日 川
260 麒麟の峰
261 桜 貝
262 折 戸
263 越 路 の 雪
264 大 崎
265 栃 姫
266 万 代
267 朱 鷲 の 舞
268 覆 輪 の タ
269 ま ゆ
270 麗 山 峰
271 月 世 界
272 越 の 吹 雪
273 相 合 傘

274 春 日 山
275 花 か ん ざ
276 麒麟の景
277 雪 嶺 の
278 高 雪
279 白 雪
280 祝 の
281 桂 姫
282 紅 奴
283 春 駒
284 わ だ つ
285 富士の雪
286 清 月
287 星 界
288 タ 映 え
289 松 波

富山のツバキ品種

290 越 光
291 傾 城
292 桃 雀
293 加 茂 の 月
294 里 娘
295 小 倉 の 宝
296 砂 子 珠
297 端 白 唐 雲
298 雪 子
299 紫 雲
300 や つ お
301 和 光
302 岩 住
303 雪 郷
304 初 時 雨

305 大 岩 不 動
306 雛 娘
307 笹 川
308 越 の 香
309 景 清
310 朝 日 大 手 毬
311 堀 川 絞
312 惜 春
313 万 葉
314 越 の 粧
315 雪 明 り
316 雪 見 櫓
317 黒 茶 部
318 茶 神 楽
319 宝 珠

320 本 法 寺
321 雪 胡 蝶
322 清 明
323 雪 見 の 盃
324 恋 心
325 深 雪
326 越 路 唐 錦
327 南 碩 絞
328 雪 華
329 鶴 寿
330 加 茂 覆 輪
331 春 の 雪
332 渦 潮
333 蓮 華 世 界
334 桃 宝 珠

335 越 日 炎
336 大 日 曙
337 雪 化 粧
338 星 姫
339 薄 氷
340 白 湖
341 初 恋
342 八 千 代
343 十 単
344 利 久
345 幾 月
346 富 白
347 八 錦
348 太 刀 山

関西のツバキ品種

349 蜀 光
350 教 紺
351 紫 紵
352 隠 綴
353 綴 襷
354 初 霜
355 陽 光
356 白 伴
357 四 昭 花

358 蒲 衣
359 小 町 椿
360 桃 色 神 楽
361 紅 臘 月
362 緋 色 沖 ノ 石
363 小 公 子
364 宗 旦
365 白 腰 蓑
366 瀬 戸 内

367 京 杜 丹
368 風 折
369 武 椿
370 桃 士 鳥
371 不 老 門
372 白 菊 月
373 白 撰 子
374 秋 咲 天 ゲ
375 晩 霜

376 江 戸 錦
377 絞 臘 ト 伴
378 桃 色 蜀 光
379 覆 輪 錦
380 覆 輪 子
381 赤 呼 子
382 初 熊 日
383 熊 の 灘
384 呉 服

385 藤伊太	波天紅浦雀君白春	402 赤袖隠し	418 淡色沖ノ石	434 関西無類絞
386 伊菱	天紅浦雀君白春	403 御代知	419 赤白佗	435 三艶
387 菱	の十昭	404 不名東	420 白村	436 秋咲白牡
388 零	心	405 数権堂	421 村	437 貴紋
389 四王	の春	406 権堂	422 村	438 月天
390 王	の春	407 数権堂	423 寒咲赤佗	439 紋月
391 発	の春	408 権堂	424 福	440 管一
392 筑紫	の春	409 清	425 うすゆかり	441 紅桃
393 筑紫	の春	410 御所	426 正	442 一仙
394 上野	の春	411 燕返	427 太宰府	443 師太
395 御代	の春	412 義	428 このみ	444 秀
396 久留米	源氏山娘	413 筑後	429 桃園	445 珍
397 曉	山娘	414 弥上	430 カーネーション	446 久
398 福	心絞	415 吹上	431 絞彦長	
399 発	心絞	416 新宇	432 発心	
400 狂	獅代	417 宇	433 仙	
401 久	代			

熊本の肥後ツバキ品種

450 肥後日本	錦狩	458 万才	楽	466 蜀紅	錦	474 満月
451 桜	狩	459 都の	春	467 新司	錦	475 大白
452 新長	司	460 太田	白	468 新羽	衣	476 大白
453 長寿	楽	461 黎	峯	469 新高	砂	477 富士
454 白	扇	462 肥後紅	葉	470 不	二	478 位
455 初	笑	463 天	香	471 広瀬	白	479 晩
456 錦司	香	464 朝	顔	472 緋	袴	480 大
457 御国	香	465 京	錦	473 国	光	481 大

洋種のツバキ品種その他

482 Tarrell	ウイントン	494 キブアン	ロウ	499 ライラー	ナツ
483 フラグ	Dr Clifford	495 シャリン		500 Bob Hope	
484 ビーター	Pakks	496 バリエガリー		501 アトロフ	アドソン
485 ロゼア	エレガンス	497 マサチアナル	ブラー	502 フラテル	ナ
486 クリスマス	ジュブリーム	498 ロゼフローラ		503 ドウネイ	ジョン
487 スプリング	ミス.チャールス	499 エレガント	ビューティ		
	コーブ				
	492 バアバラ				
	クラーク				
	493 ドラマ				
	ガール				

サザン力の品種

504 雪山	514 犬張子	524 千代鶴	534 見	驚
505 大正	515 乙女	525 峰の雪	535 竹生	島
506 東	516 星飛龍(飛龍)	526 昭和の栄	536 三光	綿
507 望	517 月の笠	527 桃園綿	537 田子の月	
508 明	518 花大	528 富士の峰	538 酒中	花
509 東	519 紫雲	529 爪折	539 栄久	絞
510 葉遊	520 丁字	530 立田	540 田毎	の月
511 七福	521 緋乙	531 明	541 窓の	月
512 根岸	522 鳴海	532 梅ケ	542 ハーワード	アスパー
513 リヤトリス	523 千代	533 緋の司		

Ⅲ 既存品種の測定項目集計整理表