

スイセン種苗特性分類調査基準

| 重要な<br>形質           | 形 質                 | 定 義                      | 調査方法                     | 状態又は区分                                                 | 階級               | 標 準 品 種 名                                                                                            | 備 考 |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (01)<br>植<br>物<br>体 | (01)<br>草 姿         | 横から見た草姿                  | 観 察                      | 直 立<br>やや直 立<br>開 張                                    | 3<br>5<br>7      | King Alfred (1 Y-Y)<br>Fortune (2 Y-O)<br>Tete-a-Tete (6 Y-Y)                                        |     |
|                     | (02)<br>草 丈         | 開花時の地際部から植<br>物体最上位までの高さ | 測 定<br><br>cm 単 位<br>図 1 | 短<br>(25.0cm以上)<br>中<br>(25.1~40.0)<br>長<br>(40.1cm以上) | 3<br>5<br>7      | Tete-a-Tete (6 Y-Y)<br><br>Fortune (2 Y-O)                                                           |     |
| (02)<br>球<br>根      | (01)<br>球 根 の 形     | 球根の首部の長短を含<br>めた球根の形状    | 観 察<br>図 2               | 球形・首短<br>球形・首長<br>卵形・首短<br>卵形・首長                       | 1<br>2<br>3<br>4 | Tete-a-Tete (6 Y-Y)<br>Fortune (2 Y-O)<br>Spellbinder (1 Y-W)<br>Acropolis (4 W-R)<br>Tahiti (4 Y-O) |     |
|                     | (02)<br>球 根 の 大 き さ | 球根の大きさ                   | 観 察                      | 小<br>中<br>大                                            | 3<br>5<br>7      | N.bulbocodium (10 Y-Y)<br>Tahiti (4 Y-O)<br>Fortune (2 Y-O)                                          |     |





































































