

ラナンキュラス

ラナンキュラス種苗特性分類調査基準

重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 方 法	状態又は区分	階 級	標 準 品 種 名	備 考
(01) 植 物 体	(01) 繁 殖 法	この品種の通常の栽培 法が種子繁殖か栄養繁 殖かの区分	観 察	種 子 繁 殖 栄 養 繁 殖	1 2		
	(02) 草 姿	抽抬直前の葉柄の着生 角度	観 察	直 立 中 間 開 張	3 5 7	アドミラブル スカーレット, 浜の虹	
	(03) 草 丈	開花時における株の地 際から植物体最高部ま での高さ	測 定 cm 単 位 図 1	低 (30.0 cm以下) 中 (30.1 ~ 50.0) 高 (20.1 cm以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット, ビクトリア ピンク 浜の虹	
	(04) 葉 高	開花時における低出葉 の株の地際から葉の最 高部の高さ	測 定 cm 単 位 図 1	低 (10.0 cm以下) 中 (10.1 ~ 20.0) 高 (20.1 cm以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット, 浜の虹	

重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 方 法	状態又は区分	階級	標 準 品 種 名	備 考
(01) 植 物 体	(05) 株 幅	開花時における平均的 な株幅	測 定 cm 単 位 図 1	狭 (20.0 cm以下) 中 (20.1 ~ 30.0) 広 (30.1 cm以上)	3 5 7	浜の虹 アドミラブル スカーレット アドミラブル エロー	
	(06) 塊 根 の 大 き さ	掘り上げ時の塊根の大 きさ	観 察	小 中 大	3 5 7	アドミラブル ホワイト アドミラブル エロー, 浜の名月 アドミラブル スカーレット, アドミラブル ローズ	
(02) 葉	(01) 葉 の 数	株の全展開葉数	測 定 枚	少 (25枚以下) 中 (26 ~ 60) 多 (61枚以上)	3 5 7	浜の名月 浜の虹 ドリーマ	
	(02) 複 葉 の 形 式	3 出葉の反復回数によ る区分	観 察 図 2	1 回 3 出 2 回 3 出 3 回 3 出	1 2 3	アドミラブル スカーレット アドミラブル エロー 浜の名月 アドミラブル ローズ 浜の虹	

(02) 葉	(03) 葉身の長さ	中間層の葉身の長さ	測定 cm 単位 図 3	短 (8.0 cm以下) 中 (8.1 ~ 13.0) 長 (13.1 cm以上)	3- 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の名月	
	(04) 葉身の幅	中間層の葉身の幅	測定 cm 単位 図 3	狭 (8.0 cm以下) 中 (8.1 ~ 15.9) 広 (16.0 cm以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の名月	
	(05) 葉柄の長さ	中間層の葉柄の長さ	測定 cm 単位 図 3	短 (7.9 cm以下) 中 (8.0 ~ 14.9) 長 (15.0 cm以上)	3 5 7	アドミラブル サーマン 浜の名月 浜の虹	
	(06) 葉の表面の色	葉の表面の色	測定 J H S カラーチャート	淡 緑 緑 濃 緑 そ の 他	1 2 3 9	アドミラブル エロー, 浜の虹	

重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 法	状態又は区分	階級	標 準 品 種 名	備 考
(02) 葉	(07) 葉 の 光 沢	葉の表面の光沢の強弱	観 察	弱 中 強	3 5 7	アドミラブル ローズ 浜の虹 浜の名月	
(03) 花	(01) 花 茎 の 本 数	株当りの花基本数	測 定 本	少 (3 本以下) 中 (4 ~ 9) 多 (1 0 以上)	3 5 7	アドミラブル エロー アドミラブル ホワイト	
	(02) 花 茎 の 長 さ	地際から花の着生部ま まの長さ	測 定 cm 単 位 図 1	短 (20.0 cm以下) 中 (20.1 ~ 40.0) 長 (40.1 cm以上)	3 5 7	浜の名月	
	(03) 花 茎 の 太 さ	花茎の中間部の太さ	測 定 mm 単 位	細 (3 mm 以下) 中 (4 ~ 6) 太 (7 mm 以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の名月	

(03) 花	(04) 花 茎 の 空 洞	花茎の中間部の空洞の 有無と大きさ	観 察	無 又 は 小 中 大	1 5 7	アドミラブル エロー アドミラブル スカーレット 浜の虹	
	(05) 花 茎 の 色	花茎の中間部の色	測 定 J H S カラーチャート	淡 緑 濃 緑 そ の 他	1 2 3 9	アドミラブル エロー 浜の名月	
	(06) 花 茎 基 部 の 着 色	花茎基部の着色の有無	観 察	無 有	1 9	アドミラブル スカーレット 浜の虹 アドミラブル ローズ	
	(07) 一 花 茎 の 花 数	花茎1本当りの花数の 多少	測 定 個	少 (1 個) 中 (1 ~ 3) 多 (3 個 以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の名月	
	(08) 花 形	花の正面から見た花形	観 察	カ メ リ ア 咲 ペ オ ニ ー 咲 そ の 他	1 2 9		
	(09) 花 弁 の 重 ね	花の花弁の重ねの程度	観 察	一 重 半 八 重 八 重 超 八 重	1 2 3 4	ダブル マンモス アドミラブル エロー 浜の名月 アドミラブル ローズ 浜の虹	

重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 方 法	状態又は区分	階級	標 準 品 種 名	備 考
(03) 花	(10) 花 弁 の 数	一花の花弁の数	測 定 枚	少 (6 9 枚以下) 中 (7 0 ~ 140) 多 (141 ~ 200) 極 多 (201 枚以上)	3 5 7 9	アドミラブル スカーレット ドリーマ 浜の名月, 浜の虹 アドミラブル ローズ	
	(11) 花の大きさ (直径)	花冠の最大径	測 定 cm 単 位	極 小 (5 0 cm 以下) 小 (5 1 ~ 7 0) 中 (7 1 ~ 9 0) 大 (9 1 ~ 110) 極 大 (111 cm 以上)	1 3 5 7 9	アドミラブル スカーレット 浜の虹	
	(12) 花 弁 の 形	最外層の花弁の形	観 察 図 4	I II III	1 2 3	トールビクトリア スカーレット 浜の虹 アドミラブル ローズ アドミラブル エロー トールビクトリア ローズ	

(03) 花	(13) 花 弁 の 長 さ	最外層の花弁の長さ	測 定 cm 単 位	短 (3.0 cm以下) 中 (3.1 ~ 6.0) 長 (6.1 cm以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の名月 浜の虹	
	(14) 花 弁 の 幅	最外層の花弁の幅	測 定 cm 単 位	狭 (3.0 cm以下) 中 (3.1 ~ 6.0) 広 (6.1 cm以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の虹, 浜の名月	
	(15) 花 弁 の 厚 さ	最外層の花弁の厚さ	観 察	薄 中 厚	3 5 7	浜の名月	
	(16) 花弁周辺部の切れ込み	花弁周辺部の切れ込み の有無	観 察	無 有	1 9	浜の虹, アドミラブル スカーレット トワーフ ビクトリア スカーレット	
	(17) 花弁周辺部の波打ち	花弁周辺部の波打ちの 強弱	観 察	弱 中 強	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の虹 トワーフ ビクトリア ローズ	


重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 方 法	状態又は区分	階級	標 準 品 種 名	備 考
(03) 花	(18) 花 弁 の 光 沢	花卉の光沢の有無と程度	観 察	無 弱 中 強	1 3 5 7	アドミラブル サーマン 浜の虹 浜の名月, アドミラブル スカーレット	
	(19) 花 弁 の し わ	花卉のしわの有無と程度	観 察	無 少 中 多	1 3 5 7	浜の名月 アドミラブル スカーレット オレンジ パステル	
	(20) 花 弁 の 内 面 の 色	花卉の内面の主要な色	測 定 J H S カラーチャート	白 黄 橙 赤 紅 桃 の 他 そ	1 2 3 4 5 6 9	浜の虹, アドミラブル ホワイト 浜の名月, アドミラブル エロー ドリーマ アドミラブル ローズ アドミラブル スカーレット	
	(21) 花 弁 の 外 面 の 色	花卉の外面の主要な色	測 定 J H S カラーチャート	白 黄 橙 赤 紅 桃 の 他 そ	1 2 3 4 5 6 9	アドミラブル ホワイト 浜の虹 アドミラブル イエロー ドリーマ 浜の名月 アドミラブル ローズ アドミラブル スカーレット	

(03) 花	(22) 花卉が単色が複色かの別	花卉の着色が単色か複色かの区別	観 察	単 色 複 色	1 2	アドミラブル スカーレット 浜の茜 浜の虹	
	(23) 花 弁 の 複 色 の 模 様	花卉の複色のものについて複色の模様	観 察	覆 輪 中 心 部 そ の 他	1 2 9	浜の茜 浜の虹	
	(24) 花 弁 の 主 要 な 色	複色の花卉における1次的な色	測 定 J H S カラーチャート	白 黄 橙 赤 紅 桃 の 他 そ	1 2 3 4 5 6 9	アドミラブル ホワイト アドミラブル エロー アドミラブル ローズ アドミラブル スカーレット	
	(25) 花 弁 の 2 次 的 な 色	複色の花卉における2次的な色	測 定 J H S カラーチャート	白 黄 橙 赤 紅 桃 の 他 そ	1 2 3 4 5 6 9	浜の茜 浜の虹	
	(26) 花の中心部の緑の発現	花の中心部の緑色の発現の有無とその程度	観 察	無 弱 中 強	1 3 5 7	アドミラブル サーモン アドミラブル エロー アドミラブル ローズ 浜の虹 浜の茜, 浜の名月	

重要な 形 質	形 質	定 義	調 査 方 法	状態又は区分	階級	標 準 品 種 名	備 考
(03) 花	(27) 雄ずい；葯の色	葯の色	測 定 J H S カラーチャート	黄 赤 褐 紫 その他	1 2 3 4 9	アドミラブル エロー ドリーマ アドミラブル スカーレット 浜の虹	
	(28) 雌ずい；柱頭部の色	雌ずい柱頭部の色	測 定 J H S カラーチャート	緑 赤 褐 紫 その他	1 2 3 4 9	浜の名月, アドミラブル エロー 浜の虹	
	(29) ガク片の大きさ	ガク片の長さ	測 定 cm 単 位	短 (2.9 cm以下) 中 (3.0 ~ 3.4) 長 (3.5 以上)	3 5 7	アドミラブル スカーレット 浜の虹 アドミラブル ローズ	
	(30) ガク片の色	背軸(外側)のガク片 の色	測 定 J H S カラーチャート	淡 緑 緑 濃 緑 その他	1 2 3 9	浜の名月, アドミラブル スカーレット ドリーマ	

(04) 生 態 的 特 性	(01) 開 花 期	通常の栽培条件下での 開花の早晩	観 察	早 中 晩	3 5 7	アドミラブル スカーレット アドミラブル エロー アドミラブル ローズ 浜の虹 浜の名月	
	(02) 耐 寒 性	わが国中部平坦地にお ける露地での越冬状態 における耐寒性の強弱	観 察	弱 中 強	3 5 7	アドミラブル ローズ アドミラブル エロー 浜の虹	
	(03) 耐 暑 性	通常の栽培条件下での 夏期における生育の良 否による区分	観 察	弱 中 強	3 5 7		
	(04) 球 根 の 繁 殖 力	通常の栽培条件下での 分球の多少による区分	観 察	弱 中 強	3 5 7	アドミラブル ローズ 浜の虹 アドミラブル ホワイト	
	(05) 病 害 抵 抗 性	通常の栽培条件下での 病害発生による強弱	観 察	弱 中 強	3 5 7	アドミラブル エロー アドミラブル ローズ アドミラブル スカーレット	
	(06) 虫 害 抵 抗 性	通常の栽培条件下での 虫害発生による強弱	観 察	弱 中 強	3 5 7		

ラナンキュラス種苗特性分類調査基準参考図




01-03 草 丈


01-04 葉 高

01-05 株 幅


図1 03-02 花茎の長さ



2 回 3 出




1 回 3 出



3 回 3 出

図2 02-02 複葉の形式



02-03 葉身の長さ

02-04 葉身の幅

図3 02-05 葉柄の長さ






図4 03-12 花卉の形

特性検定のための栽培試験方法

品種の特性は、植物齢および栽培条件によって異なることがあるので、原則として次のような通常の条件で栽培され正常に生育した株を検定の対象とする。

1. 球根系品種の場合はMサイズのを10月中下旬に植えつけ、種子系品種の場合は冷蔵、化学処理などを行わず自然開花させたもの。
2. ガラス室あるいはハウスで栽培するが、年内は施設を開放して自然気温に保ち、1月中旬以降保温・加温をはじめ15℃(昼)～8℃(夜)の目標温度の維持につとめる。

ラナンキュラス調査品種一覧

1.	アドミラブル	エロー	神奈川県
2.	"	ローズ	"
3.	"	サーモン	"
4.	"	スカーレット	"
5.	"	ホワイト	"
6.	ドリーマ		滋賀県
7.	浜の茜		神奈川県
8.	浜の名月		"
9.	浜の虹		"
10.	オレンジ	パステル	"
11.	ピンク	パステル	"
12.	サーモンローズ	パステル	"
13.	トールビクトリア	ゴールドデン	"
14.	"	ローズ	"
15.	"	スカーレット	"
16.	"	ホワイト	"

ラナンキュラス調査品種の来歴

品 種 名	育成者	育成年又は登録年	育成場所	親 品 種 名	育種方法	特 性 の 概 要
アDMIラブル エロー	草野総一	1979年	中井園芸	ビクトリア ストレイン系	交雑育種	花径11cm内外の大輪、分枝性良くコンパクトな草姿となる。葉は照葉で美しい。鉢物用種。
アDMIラブル ローズ	"		"	"	"	花径12cm内外の大輪、花色が鮮明、花梗が太く分枝性旺盛な鉢物用種。
アDMIラブル サーモン	"		"	"	"	花付良く草丈25cm内外で分枝性が良い鉢物用種。
アDMIラブル スカーレット	"		"	"	"	花色が鮮明で花付き良く、性質強健で作りやすい。草丈30cm内外の鉢物用種。
アDMIラブル ホワイト	"		"	"	"	花付きが非常に良く、草丈25cm内外で分枝性良くコンパクトな草姿となる鉢物用種。
ドリーマ		1975年	タキイ研究農場	フレンチジャイアント コロナオールダブルなど	"	高性大輪の切花用品種
浜の茜	草野総一		中井園芸	ビクトリア ストレイン系	"	橙黄色に橙赤の覆輪で花色の調和が美しい。草丈30cm内外の鉢物用種。
浜の名月	"		"	"	"	花径12cmの大輪で花色は黄に中心が緑。草丈30cm内外で鉢物用種。
浜の虹	"		"	"	"	花径15cmの巨大大輪で花色は白に淡桃の覆輪、草丈は35cm内外で鉢物・切花兼用種。

オレンジ パステル	"		"	"	"	パステルカラーで花色の調和が美しい。草丈30cm内外の鉢物用種。
ピンク パステル	"		"	"	"	パステルカラーで花色が美しく、花付きが特に良い鉢物用種。
サーモンローズ パステル	"		"	"	"	花径12cm内外の大輪でパステルカラーの花色が美しく、草丈30cm内外の鉢物用種。
トールビクトリア ゴールデン	"		"	"	"	濃黄色から黄色までの色幅、花径は12cm内外の大輪。種で花形は重ねの良い万重咲き。草丈50～60cmの切花用種。B-9処理で鉢物にも適す。
トールビクトリア ローズ	"		"	"	"	濃桃～桃色まで色幅、花径12cm内外の大輪万重咲き、草丈は50～60cmの切花用種。B-9処理で鉢物にも適す。
トールビクトリア スカーレット	"		"	"	"	緋紅色から緋赤色までの色幅、花径12cm内外の大輪万重咲き、草丈50～60cmの切花用種。B-9処理で鉢物にも適す。
トールビクトリア ホワイト	"		"	"	"	純白～白までの色幅、花径12cm内外の大輪万重咲き、草丈50～60cmの切花用種。B-9処理で鉢物にも適す。

ラナンキュラス種苗

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(01) 植 物 体		
			01 繁殖法	02 草 姿	03 草 丈
					cm
アドミナブル エロー	神奈川	4 月	栄 養 繁 殖	中 間	中 35.3
" ローズ	"	"	"	"	" 38.0
" サーモン	"	"	"	"	低 27.0
" スカーレット	"	"	"	"	中 31.0
" ホワイト	"	"	"	"	" 33.8
ド リ ー マ	"	"	"	"	" 42.0
浜 の 茜	"	"	"	"	低 30.0
浜 の 名 月	"	"	"	"	" 30.0
浜 の 虹	"	"	"	"	中 33.0
オレンジ パステル	"	"	"	"	" 37.0
ピンク パステル	"	"	"	"	低 29.0
サーモンローズ パステル	"	"	"	"	中 36.0
トールビクトリア ゴールデン	"	"	種 子 繁 殖	"	" 42.0
" ローズ	"	"	"	"	" 45.0
" スカーレット	"	"	"	"	" 46.0
" ホワイト	"	"	"	"	" 45.0

特性一覧表 [1]

(01) 植 物 体			(02) 葉							(03) 花
04 葉 高	05 株 幅	06 塊根の 大きさ	01 葉 数	02 複葉の 形 式	03 葉身の 長 さ	04 葉 身 の 幅	05 葉柄の 長 さ	06 表 面 の 色	07 光 沢	01 花茎の 本 数
cm	cm		枚		cm	cm				
中 15.3	広 35.0	中	少 22	2回3出	短 6.5	中 8.5	中 11.0	淡 緑 3512	強	中 6
" 15.0	" 33.0	大	中 31	3回3出	" 7.0	狭 7.7	" 13.5	" 3512	弱	少 3
" 15.0	中 25.0	"	" 36	"	中 11.0	中 11.0	短 4.6	" 3512	中	中 4
" 16.0	" 25.0	"	少 24	1回3出	短 7.0	狭 7.0	中 10.0	" 3506	"	少 3
" 13.8	広 31.0	小	" 22	2回3出	中 10.0	中 9.5	" 11.0	" 3512	"	多 9~14
" 18.0	" 37.0	"	多 84	"	長 13.5	" 11.0	" 14.5	" 3507	"	" 12
" 12.0	" 31.0	大	少 24	"	中 9.0	" 10.5	" 9.5	" 3512	"	中 6
" 20.0	中 28.0	中	" 14~16	"	" 8.5	" 10.5	" 11.0	" 3506	強	" 5
" 18.0	狭 18.0		" 14	3回3出	短 8.0	" 8.5	長 18.5	" 3512	中	" 8
" 15.0	中 30.0		中 51	2回3出	" 7.8	" 9.0	中 12.0	" 3507	弱	" 8
" 17.0	" 25.0		" 28	"	中 9.0	" 11.0	" 8.0	" 3512	"	少 3
" 19.0	" 30.0		" 46	"	短 7.0	狭 7.5	" 9.0	" 3708	"	中 4
" 18.0	" 29.0		" 54	"	" 8.0	中 9.5	" 14.0	" 3512	強	" 6
" 19.0	" 30.0		多 65	"	中 9.0	" 11.5	" 9.5	" 3512	"	" 6
" 20.0	" 28.0		中 38	"	短 8.0	" 10.0	" 12.5	" 3512	"	" 5
" 20.0	" 26.0		" 46	3回3出	中 9.5	" 12.5	" 14.5	" 3512	"	" 4

ラナンキュラス種苗

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(03) 花		
			02 花 茎 の長さ	03 花 茎 の太さ	04 花茎の 空 洞
			cm		mm
アドミナブル エロー	神奈川	4 月	中 31.5	中 6	小
" ローズ	"	"	" 33.0	太 7	中
" サーモン	"	"	" 21.0	中 5	小
" スカーレット	"	"	" 26.5	" 6	"
" ホワイト	"	"	" 26.1	" 6	中
ド リ ー マ	"	"	" 35.0	" 4	"
浜 の 茜	"	"	" 20.5	" 6	無
浜 の 名 月	"	"	" 27.0	" 6	"
浜 の 虹	"	"	" 26.0	" 6	大
オレンジ パステル	"	"	" 32.5	" 5	小
ピンク パステル	"	"	" 25.0	" 6	無
サーモンローズ パステル	"	"	" 32.0	" 5	小
トールビクトリア ゴールデン	"	"	" 34.5	" 5	中
" ローズ	"	"	長 41.0	" 6	大
" スカーレット	"	"	中 35.5	" 4	小
" ホワイト	"	"	" 32.0	太 7	無

特性一覧表〔2〕

(03) 花										
05 花 茎 の 色	06 花茎基部 の 着 色	07 一花茎 の花数	08 花 形	09 花弁の 重 ね	10 花 弁 の 数	11 花 の 大 小 (直径)	12 花 弁 の 形	13 花弁の 長 さ	14 花 弁 の 幅	15 花 弁 の 厚 さ
JHS		個			枚	cm		cm	cm	mm
淡 緑 3512	無	中 1~2		八 重	中 107	大 11.0	Ⅲ	中 4.1	中 4.4	
" 3503	有	" 2		"	極 多 225	極 大 12.0	Ⅱ	" 4.7	" 5.0	
" 3511	無	" 1~2		"	中 81	中 9.0	I	" 5.5	" 3.2	
" 3512	"	" 1~2		"	" 123	" 8.8	"	" 3.8	狭 3.0	
" 3511	"	" 1~2		"	多 176	" 9.0	Ⅱ	" 4.0	中 4.0	
" 3512	"	" 1~2		"	中 70	" 8.5	"	" 3.5	" 4.5	
" 3512	"	" 1~2		"	極 多 206	大 10.0	I	" 4.5	" 3.3	
緑 3506	"	" 1~2		"	多 189	極 大 12.0	Ⅱ	" 4.3	" 4.5	厚
淡 緑 3512	"	" 1~2		"	" 172	" 15.0	I	" 6.0	" 5.0	
" 3512	"	少 1		"	" 167	中 9.0	Ⅱ	" 4.5	" 3.5	
" 3512	"	中 1~2		"	極 多 225	" 9.0	"	" 4.4	" 4.2	
" 9502	"	" 1~2		"	多 146	極 大 12.0	"	" 4.3	" 4.0	
" 3512	"	" 1~2		"	中 101	中 8.0	"	" 4.0	" 4.5	
" 3512	"	" 1~2		"	多 141	極 大 12.0	Ⅲ	" 4.0	" 5.0	
" 3512	"	" 1~2		"	中 93	中 9.0	I	" 4.5	" 3.4	
" 3512	"	少 1		"	多 151	" 8.5	"	" 4.8	" 3.5	

ラナンキュラス種苗

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(03) 花		
			16 花 弁 の 周 辺 部 の 切 込 み	17 花 弁 周 辺 部 の 波 打 ち	18 花 弁 の 光 沢
ア ド ミ ラ ブ ル エ ロ ー	神 奈 川	4 月	無	弱	強
“ ロ ー ズ	“	“	“	“	“
“ サ ー モ ン	“	“	有	中	弱
“ ス カ ー レ ッ ト	“	“	“	弱	強
“ ホ ワ イ ト	“	“	無	中	中
ド リ ー マ	“	“	有	弱	強
浜 の 茜	“	“	無	中	中
浜 の 名 月	“	“	有	“	強
浜 の 虹	“	“	“	“	中
オ レ ン ジ パ ス テ ル	“	“	“	“	強
ピ ン ク パ ス テ ル	“	“	“	強	中
サ ー モ ン ロ ー ズ パ ス テ ル	“	“	“	弱	“
ト ー ル ビ ク ト リ ア ゴ ー ル デ ン	“	“	無	“	強
“ ロ ー ズ	“	“	“	中	“
“ ス カ ー レ ッ ト	“	“	有	強	“
“ ホ ワ イ ト	“	“	無	中	“

特性一覧表 [3]

(03) 花										
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
花卉の しわ	花卉の 内面 の色	花卉の 外面 の色	花 弁 が 単色か複 色かの別	花卉の 複色の 模 様	花 弁 の 主要な色	花卉の2 次的な色	花の中心 部の緑 の発現	葯の色	柱 頭 部 の 色	ガク片の 大 き さ
	JHS	JHS			JHS	JHS		JHS	JHS	cm
少	黄 2204	黄 2204	単 色	—	黄 2204	—	弱	黄 2204	緑 3504	短 2.5
中	桃 9504	桃 9504	"	—	桃	—	"		褐 9218	長 3.5
"	" 0103	" 0102	"	—	" 0103	—	無	褐 9717	紫 9709	中 3.2
"	赤 0707	赤 0707	"	—	赤 0707	—		" 1919	" 9508	短 2.8
"	白 3301	白 3302	"	—	白 3301	—	弱	黄 2506	緑 3504	" 2.5
少	黄 2205	黄 2210	"	—	黄 2205	—	"	" 2504	" 3503	中 3.0
"	" 2204	" 2503	複 色	覆 輪	" 2204	紅 1010	強		紫 8914	短 2.7
"	" 2205	" 2204	単 色	—	" 2205	—	"		緑 3511	中 3.0
中	白 3301	白 3301	複 色	覆 輪	白 3301	桃 9201	中	紫 8915	紫 8905	"
多	黄 2503	黄 2702	"		橙	" 0103	弱	" 9218	" 9210	" 3.0
中	" 2702	紅 9211	"		桃 9502	黄 2702	強		" 9210	短 2.8
"	" 2702	桃 9504	"		" 9501	" 2702	"	紫 9218	" 9205	長 3.5
"	" 2205	黄 2205	単 色	—	黄 2205	—	無	黄 2704	緑 3305	短 2.6
"	紅 9707	紅 9707	"	—	紅 9707	—	"	紫 9218	紫 9509	" 2.5
"	赤 0706	赤 0713	"	—	赤 6706	—	"	" 8616	" 9215	中 3.0
"	白 3302	白 3301	"	—	白 3302	—	"	黄 2209	緑 3504	短 2.1

ラナンキュラス種苗

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(03) 花	(04) 生態的特性	
			30 ガク片 の 色	01 開花期	02 耐寒性
			JHS		
アドミラブル エロー	神奈川	4 月	淡 緑 3510	中	中
“ ローズ	“	“	“ 3510	“	“
“ サーモン	“	“	“ 3512		
“ スカーレット	“	“	“ 3512	早	
“ ホワイト	“	“	“ 3510		
ド リ ー マ	“	“	緑 3506		
浜 の 茜	“	“	淡 緑 3503		
浜 の 名 月	“	“	“ 3503	晩	
浜 の 虹	“	“		“	中
オレンジ パステル	“	“	淡 緑 3510		
ピンク パステル	“	“	“ 3512		
サーモンローズ パステル	“	“	“ 3503		
トールビクトリア ゴールデン	“	“	緑 3506		
“ ローズ	“	“	淡 緑 3510		
“ スカーレット	“	“	緑 3507		
“ ホワイト	“	“	淡 緑 3510		

111

- 205 -

ラナンキュラス種苗特

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(01) 植 物 体						(2) 葉	
			01 繁 殖 法	02 草 姿	03 草 丈	04 葉 高	05 株 幅	06 塊 根 の 大 き さ	01 葉 数	02 複 葉 の 形 式
アドミラブル エロー	神奈川	4 月	2	5	5	5	7	5	3	2
" ローズ	"	"	2	5	5	5	7	7	5	3
" サーモン	"	"	2	5	3	5	5	7	5	3
" スカーレット	"	"	2	5	5	5	5	7	3	1
" ホワイト	"	"	2	5	5	5	7	3	3	2
ド リ ー マ	"	"	2	5	5	5	7	3	7	2
浜 の 茜	"	"	2	5	3	5	7	7	3	2
浜 の 名 月	"	"	2	5	3	5	5	5	3	2
浜 の 虹	"	"	2	5	5	5	3		3	3
オレンジ パステル	"	"	2	5	5	5	5		5	2
ピンク パステル	"	"	2	5	3	5	5		5	2
サーモンローズ パステル	"	"	2	5	5	5	5		5	2
トールビクトリア ゴールデン	"	"	1	5	5	5	5		5	2
" ローズ	"	"	1	5	5	5	5		7	2
" スカーレット	"	"	1	5	5	5	5		5	2
" ホワイト	"	"	1	5	5	5	5		5	3

性分類階級値 (1)

(2) 葉					(03) 花																	
03 葉 身 の 長 さ	04 葉 身 の 幅	05 葉 柄 の 長 さ	06 表 面 の 色	07 光 沢	01 花 茎 の 本 数	02 花 茎 の 長 さ	03 花 茎 の 太 さ	04 花 茎 の 空 洞	05 花 茎 の 色	06 花 茎 基 部 の 着 色	07 一 花 茎 の 花 数	08 花 形	09 花 弁 の 重 ね	10 花 弁 の 数	11 花 の 大 き さ (直 径)	12 花 弁 の 形	13 花 弁 の 長 さ	14 花 弁 の 幅	15 花 弁 の 厚 さ	16 花 弁 周 辺 部 の 切 込 み	17 花 弁 周 辺 部 の 波 打 ち	18 花 弁 の 光 沢
3	5	5	3	7	5	5	5	1	1	1	5		3	5	7	3	5	5		1	3	7
3	3	5	3	3	3	5	7	5	1	9	5		3	9	9	2	5	5		1	3	7
5	5	3	3	5	5	5	5	1	1	1	5		3	5	5	1	5	5		9	5	3
3	3	5	3	5	3	5	5	1	1	1	5		3	5	5	1	5	3		9	3	7
5	5	5	3	5	7	5	5	5	1	1	5		3	7	5	2	5	5		1	5	5
7	5	5	3	5	7	5	5	5	1	1	5		3	5	5	2	5	5		9	3	7
5	5	5	3	5	5	5	5	1	1	1	5		3	9	7	1	5	5		1	5	5
5	5	5	3	7	5	5	5	1	2	1	5		3	7	9	2	5	5	7	9	5	7
3	5	7	3	5	5	5	5	7	1	1	5		3	7	9	1	5	5		9	5	5
3	5	5	3	3	5	5	5	1	1	1	3		3	7	5	2	5	5		9	5	7
5	5	5	3	3	3	5	5	1	1	1	5		3	9	5	2	5	5		9	7	5
3	3	5	3	3	5	5	5	1	1	1	5		3	7	9	2	5	5		9	3	5
3	5	5	3	7	5	5	5	5	1	1	5		3	5	5	2	5	5		1	3	7
5	5	5	3	5	5	7	5	7	1	1	5		3	7	9	3	5	5		1	5	7
3	5	5	3	5	5	5	5	1	1	1	5		3	5	5	1	5	5		9	7	7
5	5	5	3	5	5	5	7	1	1	1	3		3	7	5	1	5	5		1	5	7

ラナンキュラス種苗特

形 質 品 種 名	調 査 地	調 査 時 期	(03) 花									
			19 花 弁 の し わ	20 花 弁 の 内 面 の 色	21 花 弁 の 外 面 の 色	22 単 色 か 複 色 か の 別	23 花 弁 の 複 色 の 模 様	24 花 弁 の 主 要 な 色	25 花 弁 の 2 次 的 な 色	26 花 の 中 心 部 の 緑 の 発 現		
マドミラブル エロー	神奈川	4 月	3	2	2	1	—	2	—	3		
” ローズ	”	”	5	6	6	1	—	6	—	3		
” サーモン	”	”	5	6	6	1	—	6	—	1		
” スカーレット	”	”	5	4	4	1	—	4	—			
” ホワイト	”	”	5	1	1	1	—	1	—	3		
ド リ ー マ	”	”	3	2	2	1	—	2	—	3		
浜 の 茜	”	”	3	2	2	2	1	2	5	7		
浜 の 名 月	”	”	3	2	2	1	—	2	—	7		
浜 の 虹	”	”	5	1	1	2	1	1	6	5		
オレンジ パステル	”	”	7	2	2	2		3	6	3		
ピンク パステル	”	”	5	2	5	2		6	2	7		
サーモンローズ パステル	”	”	5	2	6	2		6	2	7		
トールビクトリア ゴールデン	”	”	5	2	2	1	—	2	—	1		
” ローズ	”	”	5	5	5	1	—	5	—	1		
” スカーレット	”	”	5	4	4	1	—	4	—	1		
” ホワイト	”	”	5	1	1	1	—	1	—	1		

性分類階級値〔2〕

(03) 花				(04) 生態的特性					
27 葯 の 色	28 柱 頭 部 の 色	29 ガ ク 片 の 大 き さ	30 ガ ク 片 の 色	01 開 花 期	02 耐 寒 性	03 耐 暑 性	04 球 根 の 繁 殖 力	05 病 害 抵 抗 性	06 虫 害 抵 抗 性
1	1	3	1	5	5			5	
	3	7	1	5	5		5	5	
3	4	5	1						
3	4	3	1	3				7	
1	1	3	1				7		
1	1	5	2						
	4	3	1						
	1	5	1	7					
4	4	5		7	5		5	7	
4	4	5	1						
	4	3	1						
4	4	7	1						
1	1	3	2						
4	4	3	1						
4	4	5	2						
1	1	3	1						