

2019 年 3 月

クフエア ラモシッシマ種

Cuphea ramosissima

(*Cuphea ramosissima* Pohl ex Koehne)

クフェア ラモシッシマ種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、ミソハギ科 (Lythraceae) クフェア属 (*Cuphea* P.Br) のラモシッシマ種 (*C. ramosissima* Pohl ex Koehne) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 発根苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 15 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 11 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、開花盛期 (定植から概ね 4 ヶ月後) に行う。
 - 特性表の調査方法の欄に下記の記号の記載がある形質は、以下に従う。
 - (a) 葉の形質は、枝の中央部の代表的な葉を調査する。
 - (b) 花の形質は、枝の頂部に開花した成熟花を調査する。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 上花卉の主な色 (形質 6)

以下の区分とする。

Gr. 1: 白

Gr. 2: 紫

ii) 下花卉の主な色 (形質 7)

以下の区分とする。

Gr. 1: 白

Gr. 2: 紫

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

(*) : 品種記載の国際調和のための必須調査形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIIIに特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け (特性表のピンク色の部分) : 願書に添付する説明書 (種苗法施行規則第 7 条、別記様式第 2 号) に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5 階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9 階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の 9 階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)


形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN (*)	枝のアントシア ニンの着色	Shoot: intensity of anthocyanin coloration on upper third	枝の上部 1/3 のアントシア ニン着色の強弱	観察 VG	1 3 5 7	無又は極弱 弱 中 強	absent or very weak weak medium strong		
2		QN (*) (+)	葉身の長さ	Leaf blade: length	葉身の長さ	測定 mm MS (a)	3 5 7	短 中 長	short medium long		
3		QN (*) (+)	葉身の幅	Leaf blade: width	葉身の最大幅	測定 mm MS (a)	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
4		QN (*) (+)	花の直径	Flower: diameter	花の最大径	測定 mm MS (b)	3 5 7	小 中 大	small medium large		
5		PQ (*)	がく筒の主な色	Flower tube: main color on outer side	がく筒の主な色	観察 VG (b)		RHS カラーチ ャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
6		PQ (*) (+) G	上花卉の主な色	Upper petal: main color on upper side	上花卉の主な色	観察 VG (b)		RHS カラーチ ャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7		PQ (*) (+) G	下花卉の主な色	Lower petal: main color on upper side	下花卉の主な色	観察 VG (b)		RHS カラーチ ャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 2 葉身の長さ Char.2 Leaf blade: length

形質 3 葉身の幅 Char.3 Leaf blade: width



形質 4 花の直径 Char.4 Flower: diameter

形質 6 上花弁の主な色 Char.6 Upper petal: main color on upper side

形質 7 下花弁の主な色 Char.7 Lower petal: main color on upper side

